

# 口齒類要

明 薛己 撰

民國石印本

## 口齒類要提要

明薛己撰。己字新甫。號立齋。吳縣人。首列繭脣、口瘡、齒痛、舌症、喉痺、喉間雜症、諸骨、稻穀、髮、鯁、治諸鯁、咒法、誤吞水蛭、諸蟲入耳、蛇入竅及蟲咬傷、男女體氣。凡一十二類。首詳證狀。次列治驗醫案。以證明實驗。後附藥方。集證雖未完備。所採類別。皆屬必要。喉科專家。允宜參考者也。

# 口齒類要

明 古吳 薛 己立齋著

鄞縣 曹赤電炳章校

## 繭脣第一

內經云。脾氣開於口。又云。脾之榮在脣。蓋燥則乾。熱則裂。風則潤。寒則揭。若脣腫起白皮。皴裂如蠶繭。名曰繭脣。有脣腫重出如繭者。有本細末大如繭如瘤者。或因七情動火傷血。或因心火傳授脾經。或因厚味積熱傷脾。大要審本症。察兼症。補脾氣。生脾血。則燥自潤。火自除。風自息。腫自消。若患者忽略。治者不察。妄用清熱消毒之藥。或用藥線結去。反爲翻花敗症矣。

### 治驗

州守劉克新患齒齦。時出血水。內熱口乾。吐痰。體瘦腎虛之症悉具。用濟陰地黃丸。年許而愈。

一儒者因勞役感暑。脣生瘡。或用四物加黃柏、知母之類而愈。後復作。彼仍用前藥。益甚。腹中陰冷。余用補中益氣湯。加茯苓、半夏。治之而愈。

儒者楊國華。因怒。脣口兩耳腫痛。寒熱。余謂怒生熱。熱生風。用柴胡山梔散。數劑而愈。

一男子素善怒。脣腫脹。服清胃等藥。時出血水。形體骨立。余用補中益氣加半夏、茯苓、桔梗。月餘。脣腫漸消。元氣漸復。又以四物加柴胡、炒梔、丹皮、升麻、甘草。數劑。乃去梔。加參、朮而痊。

一婦人懷抱久鬱。或時胃口嘈辣。胸膈不利。月水不調而衰少。日晡發熱。食少體倦。脣腫年餘矣。余用歸脾湯。加薑汁、炒黃連、山梔。少佐吳茱萸。嘈辣頓去。飲食少進。乃去黃連。加貝母、遠志。胸膈通利。飲食如常。又用加味逍遙散。歸脾湯。間服百餘劑。月水調而脣方愈。

一婦人懷抱久鬱。患繭脣。雜用消食降火。虛症悉具。盜汗如雨。此氣血虛而有熱也。用當歸六黃湯。內黃芩、連、柏俱炒黑。二劑而盜汗頓止。乃用歸脾湯。八珍散兼服。元氣漸復。更以逍遙散。歸脾湯。間服百餘劑。而脣亦瘥。

一婦人脣裂。內熱二年矣。每作服寒涼之劑。時出血水。益增他症。余用加味清胃散而愈。後因怒脣口腫脹。寒熱而嘔。用小柴胡加山梔、茯苓、桔梗。諸症頓愈。復用加味逍遙散而康。

一婦人善怒。下脣微腫。內熱體倦。用化痰藥。食少作嘔。大便不實。脣出血水。用理

氣消導。胸膈痞滿。頭目不清。脣腫經閉。用清胃行血。肢體愈倦。發熱煩躁。涎水湧出。余曰。此七情損傷肝脾。誤行剋伐所致。遂用濟生歸脾湯。食進便實。用加味逍遙散。腫消熱退。用補中益氣湯。脾健涎止。後因怒寒熱耳痛。胸膈脹悶。脣焮腫甚。此怒動肝火而傷陰血。用四物合小柴胡。加山梔頓愈。又因怒。脇乳作脹。肚腹作痛。嘔吐酸涎。飲食不入。小水不利。此怒動肝木而剋脾土。用補中益氣。加川芎、芍藥而愈。又勞役怒氣。飲食失節。發熱喘渴。體倦不食。下血如崩。脣腫熾甚。此肝經有火。不能藏血。脾經氣虛。不能攝血。用補中益氣。加炒黑山梔、芍藥、丹皮而愈。

一男子內熱作渴。咳唾痰涎。大便乾澀。自喜壯實。問治於余。余曰。此脾腎陰虛陽旺之症。當壯水之主。不信。自服二陳、芩、連之類。次年下脣漸腫。小便赤澀。執守前藥。脣出血水。大便黑塊。小便淋瀝。請余往治。余曰。大便結黑。小便淋瀝。肝腎

敗也。脣口腫白。脾氣敗也。辭不赴。竟歿。

一婦人月經不調。兩足發熱。年餘後而身亦熱。勞則足腿酸疼。又年餘。脣腫痛裂。又半年。脣裂血出。形體瘦倦。飲食無味。月水不通。脣下腫如黑棗。余曰。此肝脾血虛火症。彼不信。用通經等藥而死。

一婦人善怒脣腫。或用消毒之藥。脣脹出血年餘矣。余曰。須養脾胃。滋化源。方可愈。彼執用前藥。狀如翻花瘤而死。

## 口瘡第二

口瘡上焦實熱。中焦虛寒。下焦陰火。各經傳變所致。當分別而治之。如發熱作渴。飲冷實熱也。輕則用補中益氣湯。重則六君子湯。飲食少思。大便不實。中氣虛也。用人參理中湯。手足逆冷。肚腹作痛。中氣虛寒也。用附子理中湯。晡熱內熱。不時

而熱。血虛也。用八物加丹皮、五味、麥門。發熱作渴唾痰。小便頻數。腎水虧也。用加減八味丸。食少便滑。面黃肢冷。火衰土虛也。用八味丸。日晡發熱。或從腹起。陰虛也。用四物、參朮、五味、麥門。不應。用加減八味丸。若熱來復去。晝見夜伏。夜見晝伏。不時而動。或無定處。或從脚起。乃無根之火也。亦用前丸。及十全大補。加麥門、五味。更以附子末。唾津調搽湧泉穴。若概用寒涼。損傷生氣。爲害匪輕。

### 治驗

秋官趙君言。口舌生瘡。勞則體倦。發熱惡寒。此內傷氣血之症。用補中益氣。加五味、麥門而愈。

進士劉華甫。口舌生瘡。午前熱甚。脈數而有力。用清心蓮子。飲稍愈。更以四物二連湯全愈。後因勞役。日晡發熱。脈數而無力。用四物加參朮、柴胡少瘥。但體倦

口乾。再用補中益氣湯而愈。

武廬劉君口舌生瘡。口乾飲湯。乃胃氣虛而不能化生津液也。用七味白朮散而痊。

延評曲汝爲口內如無皮狀。或咽喉作痛。喜熱飲食。此中氣真寒。而外虛熱也。用加減八味丸而愈。

儒者費懷德發熱。口舌狀如無皮。用寒涼降火藥。面赤發熱。作嘔少食。痰涎自出。此脾胃復傷。虛寒而作也。用附子理中湯。以溫補脾胃。用八味丸補命門火。乃愈。

一男子口糜爛。脈數無力。此血虛而有火。用四物加茯苓、白朮。少用黃柏、知母。治之而痊。

地官李孟卿子新婚。口舌糜爛。日晡益甚。用八珍湯加五味、麥門而口瘡愈。更用

加減八味丸而元氣實。

一男子脣舌生瘡。口苦作嘔。小便淋瀝。此肝脾火動。以小柴胡加山梔、酸棗仁、遠志、麥門。諸症漸愈。但晡熱體倦。用四物、柴胡、山梔而愈。又加白朮、茯苓、炙草而安。

一儒者口苦而辣。此肺肝火症。先以小柴胡加山梔、膽草、茯苓、桑皮而漸愈。更以六君加山梔、芍藥而全瘥。若口苦脇脹。小便淋瀝。此亦肝經之病。用六味丸以滋化源。

一男子口臭。牙齦赤爛。腿膝痿軟。或用黃柏等藥益甚。時或口鹹。此腎經虛熱。余用六味丸悉瘥。

一婦人口苦脇脹。用小柴胡、山梔、黃連少愈。更以四君子加芍藥、當歸、柴胡而瘥。  
一婦人每怒。口苦發熱。晡甚。以小柴胡合四物二劑。更以四物加柴胡、白朮、茯苓、

丹皮而愈。

一婦人每怒。則口苦兼辣。頭痛脇脹。乳內刺痛。此肝肺之火。用小柴胡加山梔青皮、芎、歸、桑皮而安。後勞兼怒。口復苦。經水頓至。用四物加炒梔炒膽草一劑。更以加味逍遙散而康。

### 齒痛第二

齒者、腎之標。口者、脾之竅。諸經多有會於口者。齒牙是也。徐用誠先生云。齒惡寒熱等症。本手足陽明經。其動搖脫落。本足少陰經。其蟲疳齧腫出血痛穢。皆濕熱胃火。或諸經錯雜之邪。與外因為患。治法濕熱甚而痛者。承氣湯下之。輕者清胃散調之。大腸熱而齧腫痛者。清胃散治之。重則調胃丸清之。六鬱而痛者。越鞠丸解之。中氣虛而痛者。補中益氣湯補之。思慮傷脾而痛者。歸脾湯調之。腎經虛熱

而痛者。六味丸補之。腎經虛寒而痛者。還少丹補之。重則八味丸主之。其屬風熱者。獨活散。大寒犯腦者。白芷散。風寒入腦者。羌活附子湯。病症多端。當臨症制宜。

### 治驗

宗伯毛三江胃經虛熱。齒牙作痛。用補中益氣加熟地、丹皮、茯苓、芍藥。尋愈。

廷尉張中梁齒動。或用清胃散。肢體倦怠。飲食少思。牙齒作痛。余曰。此脾腎虧損。用安腎丸、補中益氣湯兼服。外用羌活散而愈。或牙根潰爛。如喜寒惡熱者。乃胃血傷也。用清胃散。若惡寒喜熱者。胃氣傷也。用補中益氣湯。

楊考功齒痛作渴。屬脾胃虛弱。陰火熾盛。用補中益氣。加酒炒黑黃柏四劑。又服加減八味丸。諸症頓愈。又用補中益氣湯而全愈。

王侍御齒搖齦露。喜冷飲食。此胃經濕熱。先用承氣湯以退火。又用清胃散以調

理而齒固。繼用六味丸以補腎水。羌活散以祛外邪而尋愈。

王吏部患齒痛。或用祛風等劑。更加寒熱體倦。懶食欲嘔。彼以爲火盛。余曰。病因元氣不足。前藥復傷。遂用補中益氣加茯苓、半夏。元氣復而諸症愈。

郭職方善飲齒痛。腮頰焮腫。此胃經濕熱。用清胃散加乾葛、荊防而愈。

鄭吏部仲冬牙痛連腦。此腎經風寒所犯。用羌活附子湯。一服卽愈。此症不問冬夏。腎虛者多患之。急用此藥可瘳。緩則不救。

朱工部午後有熱。遇勞遺精。其齒卽痛。此脾腎虛熱。先用補中益氣送六味丸。更以十全大補湯而愈。

黨吏部齒根腫痛。焮連頤頰。此胃經風熱。用犀角升麻湯卽愈。

表兄顏僉憲牙痛。右寸後半指脈洪而有力。余曰。此大腸積熱。當用寒涼之劑。自泥年高。服補陰之藥。呻吟徹夜。余與同舟赴京。煎涼膈散加荊防、石膏。與服一

鍾卽愈。

大尹余時正素善飲。齒常浮痛。腹痛作瀉。此酒積傷脾。食後用清胃散。食前解醒湯而愈。

膳部鍾復齋。每勞心則齒縫脹而不能咀嚼。此元氣虛弱。先用補中益氣湯而痊。更用十全大補湯。雖勞不作。

儒者柴濟美善飲。牙蛀不生。或時作痛。用桃仁承氣湯二劑。又以清胃散加山梔、葛根。外搽升麻散。其牙復出。

一男子晡熱。內熱牙痛齧潰。常取小蟲。此是三陰虛火。足陽明經濕熱。先用桃仁承氣湯二劑。又用六味地黃丸而愈。

一男子患齒痛。飲食難化。大便不實。此脾腎不足。用還少丹而愈。

一男子每足發熱。牙卽浮痛。此是三陰虛火。用加減八味丸而不復作。

一男子齒浮作痛。耳面黧色。口乾作渴。日晡則劇。此脾虛弱也。用補中益氣湯。加減八味丸而愈。

一婦人因怒齒痛。寒熱作嘔。用清胃等藥益甚。此肝火傷胃。寒藥復傷。用六君子加芍藥、柴胡、山梔而愈。

一婦人胃中嘈辣。甚則熱痛。後患齒痛。此胃火生痰也。用二陳加芩、連。下越鞠丸而瘳。

一婦人發熱齒痛。日晡益甚。月水不調。此脾經血虛所致。用逍遙散加升麻尋愈。後因怒復痛。仍以前藥加川芎而痊。

一婦人因怒。牙痛寒熱。用小柴胡加芎、歸、苓、朮、山梔而疼痛止。用加味逍遙散而寒熱退。

荆婦每產後齒根皆動。必踰日乃止。後復懷妊。臨月時立齋。翁偶至。言及此症。留

十全大補湯二劑。令產後煎服。齒不復動矣。果如言。愚竒其神異。敢綴數言。附之卷末。後有作者。皆得觀法焉。則先生之德垂之永久矣。後學吳江史羊生頓首謹書。

貌云。叔父芝巖先生。齒根浮腫。痛不可忍。命貌求治於立翁先生。翁曰。齒痛齦浮而不動。屬於坤土。乃足陽明脈所貫絡也。因胃有濕熱故爾。用清胃散加山梔、玄參。進一服。應手而瘥。貌謹記其梗概。以附醫錄。將俾後之學醫者有所準則云。嘉靖丁未仲秋晚眷生郁貌頓首拜書。

### 舌症第四

經言舌乃心之苗。此以竅言也。以部分言之。五臟皆有所屬。以症言之。五臟皆有所主。如口舌腫痛。或狀如無皮。或發熱作渴。為中氣虛熱。若眼如烟觸。體倦少食。

或午後益甚。為陰血虛熱。若咽痛舌瘡。口乾足熱。日晡益甚。為腎經虛火。若四肢逆冷。惡寒飲食。或痰甚眼赤。為命門火衰。若發熱作渴。飲冷便閉。為腸胃實火。若發熱惡寒。口乾喜湯。食少體倦。為脾經虛熱。若舌本作強。頰頰腫痛。為脾經濕熱。若痰盛作渴。口舌腫痛。為上焦有熱。若思慮過度。口舌生瘡。咽喉不利。為脾經血傷火動。若恚怒過度。寒熱口苦。而舌腫痛。為肝經血傷火動。病因多端。當臨時制宜。凡舌腫脹甚。宜先刺舌尖。或舌上。或邊傍。出血泄毒。以救其急。惟舌下廉泉穴。此屬腎經。雖宜出血。亦當禁針。慎之。

### 治驗

工部徐檢齋口舌生瘡。喜冷飲食。或咽喉作痛。大便秘結。此實熱也。用清涼飲治之而愈。

仲侍御多思慮。舌作痛。用苦寒降火藥。發熱便血。盜汗口乾。肢體日瘦。此脾氣虧損。血虛之熱。用加味歸脾湯而愈。

一男子不慎酒色。冬喜飲冷。舌常作痛。小便頻數。舌裂痰盛。此腎水枯涸。陰火無制。名下消。用加減八味丸而愈。若寸脈洪數有力。多飲少食。大便如常。口舌生瘡。大渴引飲者。名上消。是心移熱於肺。用白虎湯加人參治之。若關脈洪數有力。喜飲冷。小便黃。大便硬而有汗者。名中消。調胃承氣湯下之。

學士吳北川過飲。舌本強痛。言語不清。痰氣湧盛。肢體不遂。余作脾經濕痰治之而愈。

秋官鄭□□過飲。舌本強腫。言語不清。此脾虛濕熱。用補中益氣加神麩、麥芽、乾葛、澤瀉而愈。

一膏梁之人。患舌痛。敷服皆消毒之藥。舌腫勢急。余刺舌尖及兩傍。出紫血杯許。

腫消一二。更服犀角地黄湯一劑。翌早復腫脹。仍刺出紫血杯許。亦消一二。仍服前湯良久。舌大腫。又刺出黑血二杯許。腫漸消。忽寒熱作嘔。頭痛作暈。脈洪浮而數。此邪雖去而真氣愈傷。與補中益氣。倍用參、耆、歸、朮。四劑而安。又數劑而愈。

一婦人善怒。舌痛煩熱。用降火化痰等藥。前症益甚。兩脇作脹。服流氣飲。肚腹亦脹。經行不止。此肝虛不能藏血。脾虛不能統血。用加味歸脾加麥門、五味而愈。若因暴怒而患前症。用小柴胡加丹皮、山梔。血虛者。用八珍加參、朮、柴胡、山梔、丹皮。虛甚須加炮薑。

一男子舌下牽強。手大指次指不仁。或大便秘結。或皮膚赤暈。此大腸血虛風熱。用逍遙散加槐角、秦艽而愈。

一婦人冬患腦疽。腫痛熱渴。脈洪數實。余用清熱消毒散潰之而愈。次年三月。其

舌腫大。遍身患紫疔如葡萄。不計其數。手足尤多。各刺出黑血。服奪命丹七粒。出臭汗。瘡熱益甚。便秘二日。與大黃、芩、連各三錢。升麻、白芷、山梔、薄荷、連翹各二錢。生草一錢。水煎三五沸服。大小便出臭血甚多。下體稍退。乃磨入犀角汁再服。舌本及齒縫出臭血。諸毒乃消。更與犀角地黃湯而愈。

一婦人善怒。舌本強。手臂麻。余曰。舌本屬脾土。肝木剋之故耳。治以六君子。加柴胡、芍藥而愈。

先兄口舌糜爛。痰涎上壅。飲食如常。遇大風。欲仆地。用補中益氣湯及八味丸即愈。間藥數日仍作。每勞苦則痰盛目赤。漱以冷水。舌稍愈。頃間舌益甚。用附子片噙之即愈。服前二藥。諸症方痊。

喉痺諸症第五

喉痺。謂喉中呼吸不通。語言不出。而天氣閉塞也。咽痛。嗌痛者。謂咽喉不能納唾與食。而地氣閉塞也。喉痺。咽。嗌。痛者。謂咽喉俱病。天地之氣皆閉塞也。當辨內外表裏虛實而治之。若鄉村所患相同者。屬天行運氣之邪。治法當先表散。大忌酸藥。搽點。寒藥下之。恐鬱其邪於內。而不得出也。其病有二。

其一屬火。經云。少陽所致為喉痺。又云。少陽司天之政。三之氣。炎暑至。民病喉痺。用仲景桔梗湯。或面赤斑者。屬陽毒。用陽毒諸方。汗之可也。

其二屬陰濕。經云。太陰之勝。火氣內鬱成喉痺。又云。太陰在泉。濕淫所勝。病嗌腫喉痺。用活人半夏桂枝甘草湯。或面青黑者。屬陰毒。法可汗之。

蕭山先生云。喉痺不惡寒。及寸脈大滑實於關尺者。皆屬下症。宜硝石、青黛等寒藥降之。或膽礬等酸劑收之。韓祇和先生云。寸脈大於關尺者。宜消陽助陰。東垣先生云。兩寸脈實為陽盛陰虛。下之則愈。故予遵此法以治前症。如鼓應桴也。

陳無擇治喉痺不語。用小續命加杏仁七個。煎服甚效。本草治中氣急。喉痺欲死。白殭蠶爲末。薑汁調下立愈。丹溪云。殭蠶屬火而有土與水。得金氣而成。治喉痺者。取其火中清化之氣。以從治相火散濁逆結滯之痰。

陳藏器每治臟寒咽閉。吞吐不利。用附子去皮臍炮裂。以蜜塗炙。蜜入內。含之勿嚥云云。

孫押班治都知潘元從喉閉。孫以藥半錢。吹入喉中。少頃吐出膿血立愈。潘詣孫謝曰。大急之患。非明公不能救。救人之急。非藥不能療。贈金百兩。願求方以濟非常之急。孫曰。用猪牙皂角、白礬、黃連各等分。置新瓦上焙乾爲末。既授其方。不受所贈。

謙甫云。戊辰春。鄉村病喉痺者甚衆。蓋前年終之氣。及當年初之氣。二火之邪也。用甘桔湯加芩、連、半夏、殭蠶、鼠粘子、葛根等劑發之。虛加參耆。當歸之類。水漿不

入。先用解毒雄黃丸。醋化灌之。痰出更灌薑汁。服前藥無不神驗。若用膽礬酸寒點過者。皆不治。蓋邪鬱不出故也。以上治法。內經祕旨救生之良法。故錄之。見醫學綱目。

### 治驗

廷評張汝翰患喉痛。日晡益甚。此氣血虛而有熱。用八珍湯而愈。後每入房。發熱頭痛。用補中益氣。加麥門、五味。及六味丸常服。後不復作。

秋官葉□□素陰虛。因怒忽喉腫。寒熱頭痛。項強目直。小便自出。此皆肝火之症。肝主筋膜。火主腫脹。火旺則血涸筋攣。目係緊急。頸項如拔。陰挺痿痺。則小便自遺。遂刺患處出毒血。用四物柴胡、山梔、玄參、甘草而甦。再用六味丸料。以生肝血。滋腎水。諸症悉愈。

大守葉□□咽喉腫痛。痰涎不利。手足發熱。喜冷飲食。用清咽利膈湯二劑。不應。刺少商穴。喉少寬。痰從鼻出如膠。患處出紫血稍寬。至七日咳出穢膿而愈。一儒者。三場畢。忽咽喉腫閉。不省人事。喘促痰湧。汗出如水。肢體痿軟。脈浮大而數。此飲食勞役。無根虛火上炎。用補中益氣加肉桂一劑頓甦。義士顧克明。咽喉作痛。至夜發熱。此肝腎陰虛之熱。用四物加酒炒黑黃柏、知母、麥門、五味治之而愈。後因勞咽喉腫閉。刺患處出血。用桔梗湯吐痰而消。至仲夏乾咳聲嘶。作渴發熱。日晡足熱。用滋腎丸加減八味丸。間服三月餘。喜其年富。謹疾得愈。

喉痛第六 附乳蛾懸癰楊梅瘡

丹溪先生云。咽痛屬血虛。用四物加竹瀝。陰虛火上炎者。必用玄參。氣虛加人參。

竹瀝。又云。咽喉腫痛。有陰虛陽氣飛越。痰結在上者。脈必浮大。重取必澀。去死爲近。宜人參一味濃煎。細細飲之。如作實症治之。禍在反掌。此發前人未發。救無窮之夭枉。余更以上焦風熱積熱。及膀胱陰虛等症。一二於後云云。

### 治驗

通府李朝用咽喉腫痛。口舌生瘡。此上焦風熱。先用荆防敗毒散二劑。喉痛漸愈。又以玄參升麻湯。口舌遂愈。

地官黃北盤喉痛。作渴飲冷。大便不通。此上下表裏實熱。用防風通聖散治之。頓愈。

地官胡誠甫咽喉燥痛。此腎經膀胱虛熱。用四物加黃柏、知母、玄參。四劑少愈。更以人參固本丸一劑。不復發。

職方盧抑齋咽喉腫痛。兩目矇昧。小便赤澀。此膀胱濕熱。用四苓散加黃柏、黃連、知母、茵陳、防己治之而頓愈。又用六味地黃丸而痊。

儒者王文遠咽喉腫痛。口舌生瘡。勞則愈甚。余爲脾肺氣虛。膀胱有熱。以補中益氣加玄參。酒炒黑黃柏、知母稍愈。乃去黃柏、知母。加山茱、山藥乃痊。

一儒者年踰五十。咽喉痛。服涼藥。或過勞。痛愈甚。此中氣虛熱。以補中益氣。加炒黑芩、連。四劑而愈。乃去芩、連。又數劑全愈。

一儒者脚發熱。則咽喉作痛。內熱口乾。痰涎上湧。此腎經虧損。火不歸經。用補中益氣加麥門、五味。及加減八味丸而全愈。

一老人咽喉痛。小便數而赤。日晡尤甚。此膀胱陰虛。當滋化源。以補中益氣。加酒炒黑黃柏、知母二味。四劑咽痛稍可。乃去二味。加以山茱、山藥、麥門、五味。頓愈。

一男子咽喉腫痛。藥不能下。針患處。出紫血少愈。以破棺丹噙化。更用清咽利膈

散而愈。

一男子素善飲。咽喉作痛。內熱作渴。小便不利。飲食如常。此膀胱積熱。用四苓散加茵陳、大黃。四劑諸症漸退。又用清心蓮子飲而安。

一星士勞而入房。喉痛漸閉。痰涎上湧。四肢乍熱。此陰虛。陽氣飛揚。用補中益氣加附子煎灌而愈。

憲副姜時川。癸卯冬。就診於余。右寸浮數有力。口中有瘡。余曰。此胃火傳於肺也。當薄滋味。慎起居。甲辰秋。復就診。尺脈洪數而無力。余曰。此肺金不能生腎水。宜靜養以滋化源。彼云。今喉間及耳內不時燥痛。肢體不時發熱。若無根之火。殞無疑矣。後謂劉古峽云。立齋謂我之病可疑。至乙巳孟春。古峽謂余曰。姜公之病已如尊料。遂同余往視。喉果腫潰。脈愈洪大。或用瀉火之藥。反速其歿。雲間吳上舍年踰五十。咽喉腫痛。或針去血。神思雖清。尺脈洪數而無倫次。按之

微細如無。余曰。有形而無痛。陽之類也。當峻補其陰。今反傷陰血。必死。已而果歿。蓋此症乃腎氣虧損。無根之火。炎上爲患。惟加減八味丸料煎服。使火歸源。庶幾可救。

府庠歸雲橋之內。產後患喉痛。服清熱等劑。益甚。余診之。屬膀胱經血虛也。蓋膀胱之內。脈上行至頸而還。用八珍湯加牡丹皮、柴胡、酒炒黑黃柏。二劑而愈。

嘉靖辛丑仲秋。大方凭几執筆就書。咽喉間偶有痰涎。遂左顧吐之。口未及合。而頸骨如摧。莫能轉視。至夜增劇。夜發盜汗。手足麻冷。臥起必藉人扶持。稍動則痛連心腹。苦楚萬狀。不可勝數。如是者三四日。得立齋先生視之。曰。此怒動肝火。膽得火而筋攣縮。以六味地黃丸料。加山梔、柴胡。以清肝火。生膽血。一劑未竟日。而談笑舉動。一一如常矣。接見賓從。俱以爲前日之病者罔也。先生之神妙。類多若此。惜乎不肖疎怠。蹇拙不能盡述。姑以其親試者筆之。以爲明驗耳。

吳門晚學生沈大方履文再頓首謹錄。

一婦人喉間作痛。兩月後而潰。遍身筋骨作痛。余以爲楊梅瘡毒。先以草薺湯數劑而平。更以四物加草薺、黃耆。二十餘劑。諸症悉退。

一彌月小兒口內患之。後延遍身。年餘不愈。以草薺爲末。乳汁調服。母以白湯調服。月餘而愈。餘見保嬰粹要。

一男子先患喉痛。後發楊梅瘡。用輕粉等劑。愈而復發。仍服前藥。後又大發。上顎潰爛。與鼻相通。臂腕數顆。其狀如桃大。潰年餘不斂。虛症悉見。余以草薺湯爲主。兼以健脾之劑。月餘而安。餘見外科樞要。

### 諸骨稻穀髮鯁第七

治諸骨鯁。用葶麻根杵爛。丸彈子大。將所鯁物煎湯化下。

一方。魚骨鯁。用細茶。五倍子等分爲末。吹入咽喉立愈。

一方。以犬弔一足。取其涎。徐徐嚥之。卽消。

又方。白萼花根搗爛取汁。徐徐嚥之。不可着牙。

治稻芒糠穀鯁喉。將鵝弔一足取涎。徐徐嚥下卽消。

治吞釘鐵金銀銅錢等物。但多食肥羊脂。諸般肥肉等味。隨大便而下。

一方。吞錢燒炭末。白湯調服。數匙卽出。或服蜜升許。或食茱萸。其錢自化。

治吞髮繞喉不出。取自亂髮作灰。白湯調服一錢。

治吞鐵或針。用錫糖半斤。濃煎艾汁。調和服之。

一方。磁石磨如棗核大。鑽眼以線穿。令吞喉間。針自引出。或吞銀錢金銅鐵。磁石

須陰陽家用驗者。

### 治諸鯁咒法第八

子和云。大凡魚骨麥芒。一切竹木刺鯁於喉間。及髮絆不能下。用道藏經中一咒法。取東方無根水一碗。先以左手結三台印。將水置印上。後將右手持一劍。訣於水上。虛書一龍字。密咒九遍。咒曰。吾從東方來。路傍一池水。水裏一條龍。九頭十八尾。問君治何物。專用此間水。連誦九遍。患者飲之即愈。

### 誤吞水蛭第九

治誤吞水蛭。食蜜即愈。試以活蛭投蜜中。即化為水。屢驗。一書云。井中生蛭。以白馬骨投之即無。試之亦驗。夫蛭即螞蝗也。雖死為末。見水復活。人吞之為害不小。治以前法。無不愈者。

### 諸蟲入耳第十

治百蟲入耳。用藍汁灌之。或葱汁尤良。或豬肉少許。炙香置耳孔邊亦出。或用細蘆管入耳內。口吸之。蟲隨出。

蜒蚰入耳。以鹽少許搽耳內。卽化爲水。

蜈蚣入耳。以雞肉置耳邊自出。凡蟲毒入腹作脹。飲好酪二升許。化爲水。而毒亦消矣。

### 蛇入七竅及蟲咬傷第十一

凡蛇入七竅。劈開蛇尾納川椒數粒。以紙封之。其蛇自出。更以人參湯飲之。或飲酒食蒜。以解內毒。如被蛇咬。食蒜飲酒。更用蒜杵爛塗患處。加艾於蒜上灸之。其毒自解。凡毒蟲傷並效。

### 男女體氣第十二

治腋氣。五更時用精猪肉二大片。以甘遂末一兩拌之。挾腋下。至天明。以生甘草一兩煎湯飲之。良久瀉出穢物。須在荒野之處則可。恐穢氣傳人故也。依法三五次即愈。虛弱者。間日爲之。其他蜜陀僧、胡粉之類。皆塞竅以治其末耳。

### 附方并註

清胃散 治胃火血燥脣裂。或爲繭脣。或牙齦潰爛作痛。

黃連炒

生地黄

升麻各一錢

牡丹皮八分

當歸一錢二分

右水煎服。

加味清胃散 即前散加芍藥、柴胡。治脾胃肝膽經熱。

柴胡清肝散 治肝經怒火。風熱傳脾。脣腫裂。或患繭脣。

柴胡

黃芩

炒各一錢

黃連

山梔

炒各七分

當歸

川芎

各六分

生地黄

升麻

各八分

牡丹皮

甘草

三分

右水煎服。若脾胃弱。去芩連。加白朮、茯苓。

濟陰地黄丸 治陰虛火燥。脣裂如繭。

五味子

麥門冬

當歸

熟地黄

自製

肉蓯蓉

山茱萸

乾山藥

枸杞子

甘州菊花

巴戟肉

各等分

右為末。煉蜜丸。桐子大。每服七八十丸。空心食前。白湯送下。

歸脾湯 一名濟生

治思慮傷脾。血耗脣皸。及氣鬱生瘡。咽喉不利。發熱便血。盜

汗。晡熱等症。

人參

白朮

茯苓

黃耆炒

當歸

龍眼肉

遠志

酸棗仁炒各錢

木香

甘草各三分

右水煎服。

加味歸脾湯 即前方加柴胡、丹皮、山梔。治思慮動脾火。元氣損傷。體倦發熱。飲食不思。失血牙疼等症。

補中益氣湯 治中氣傷損。脣口生瘡。或齒牙作痛。惡寒發熱。肢體倦怠。食少自汗。或頭痛身熱煩躁作渴。氣喘脈大而虛。或微細軟弱。

人參

黃耆炒

甘草各錢五分

白朮

當歸

橘紅各一錢

柴胡

升麻各五分

右薑棗水煎服。

羌活散 治風熱傳脾。脣口潤皴。或頭痛目眩。或四肢浮腫如風狀。

羌活

茯苓

薏苡仁各等分

右每服三五錢。水煎入竹瀝一匙服。

人參理中湯 治口舌生瘡。飲食少思。大便不實。或畏寒惡熱作嘔。腹痞。此中氣不足。虛火上炎。

人參

白朮

乾薑炮

甘草炙各等分

右每服五七錢。或一兩。水煎服。

附子理中湯 治症同上。但四肢逆冷。或嘔吐泄瀉。

附子

人參各三錢

茯苓

白芍藥各三錢

白朮四錢

右水煎服。

香砂六君子湯 治口舌生瘡。服涼藥過多。以致食少作嘔。或中氣虛熱所致。

人參 白朮 茯苓 半夏

陳皮錢各一 甘草炒六分 藿香 縮砂仁炒各

右薑水煎。

人參安胃散 治胃經虛熱。口舌生瘡。喜熱飲食。

甘草炙 陳皮各五分 人參 白茯苓各一錢

黃芩二錢 黃連三分 芍藥七分

右水煎服。

七味白朮散 治虛熱。口舌生瘡。不喜飲冷。吐瀉口乾。

人參 白朮 木香 白茯苓

甘草炙 藿香各五分 乾葛一錢

右水煎服。

四君子湯 治口舌生瘡。脾胃虛弱。飲食少思。肚腹不利。

人參

白朮

茯苓錢各一

甘草分五

右薑棗水煎服。

六君子湯 治胃氣虛熱。口舌生瘡。或寒涼剋伐。食少吐瀉。

人參

白朮

茯苓錢各半

陳皮

半夏

甘草錢各一

右薑棗水煎服。

二陳湯 治脾胃虛弱。口舌生瘡。或中脘停痰。嘔吐惡心。飲食少思等症。

陳皮

茯苓

半夏錢各半

甘草分五

右薑棗水煎服。

葛花解醒湯 治酒積口舌生瘡。或嘔吐泄瀉。

白豆蔻

縮砂仁

葛花各五

木香二分

青皮二分

陳皮

茯苓

猪苓

人參

白朮

神麩炒

澤瀉

乾薑各三分

右水煎服。得微汗。酒病去矣。

龍膽瀉肝湯 治口苦或生瘡。

柴胡一錢

黃芩七分

甘草

人參

天門冬去心

黃連炒

山梔炒

龍膽草酒拌炒焦

麥門冬

知母各五分

五味子二分

右水煎服。

小柴胡湯 治肝膽經風熱侮脾土。脣口腫痛。或寒熱往來。或日晡發熱。或潮熱身熱。或怒而發熱。脇痛甚者。轉側不便。兩脇痞滿。或瀉利咳嗽。或吐酸苦水。

柴胡

黃連半一錢

半夏

人參各一錢

甘草炙五分

右薑棗水煎服。怒動肝火。牙齒痛。寒熱。加山梔、黃連。

梔子清肝散 治三焦及足少陽經風熱。口舌生瘡。或耳內作痒。出水疼痛。或胸間作痛。或寒熱往來。

柴胡

山梔

丹皮各一錢

茯苓

川芎

芍藥

牛蒡子炒

當歸各七分

甘草五分

右水煎服。

人參敗毒散加防風荆芥名

治一切表症。瘡瘍焮痛。發寒熱。或拘急頭痛。脈細

有力者。

人參

羌活

獨活

柴胡

前胡

茯苓

川芎

桔梗

枳殼

甘草各一錢

右水煎服。

奪命丹 治喉閉。或疔瘡發大毒。或麻木。或嘔吐。重者昏憤。若疔毒牙關緊急。用

三五丸為末。水調灌下。有奪命之功。

蟾

酥乾者酒化

輕粉各五分

枯白礬

寒水石煨

銅綠

乳香

沒藥

麝香各一錢

硃砂三錢

蝸

牛二十個另研無亦效

右為細末。用蝸牛或酒糊為丸。如菘豆大。每服一二丸。溫酒或葱湯下。

東垣白芷散 治大寒犯腦。牙齒疼痛。

麻黃

草豆蔻錢各一

黃耆

升麻錢各二

吳茱萸

白芷各四分

當歸

熟地黃各五分

藁本三分

桂枝二分

羌活八分

右另為末。和勻搽之。

東垣牢齒散 治牙齦露肉。牙疳腫痛。或牙齒動搖欲落。或牙齒不長。牙黃口臭。

升麻四分

羌活

地骨皮各一兩

膽草一兩半 酒浸

右為末。以溫水漱口。每用少許擦之。

獨活散 治風毒牙痛。或齒齦腫痛。

獨活

羌活

川芎

防風各五分

細辛

荆芥

薄荷

生地黄各二錢

右每服三五錢。水煎漱嚥。

謙甫加減瀉白散 治膏粱醇酒。勞心過度。肺氣有傷。以致氣出腥臭。涕唾稠粘。咽嗑不利。口苦乾燥。

桑白皮二錢

地骨皮

片黃芩

甘草炙各一錢

知母七分

五味子十粒

麥門冬五分

桔梗一錢

右薑棗水煎服。

犀角升麻湯 治陽明經風熱牙疼。或脣頰腫痛。

犀角鎊

升麻

防風

羌活各一錢

白附子五分

川芎

白芷

黃芩各七分

甘草三分

右水煎熟。入犀末服。

玄參升麻湯 治心脾壅熱。口舌生瘡。或木舌重舌。或兩頰腫痛。

玄參

赤芍藥

升麻

犀角鎊

桔梗

貫衆

黃芩一錢各

甘草五分

右水煎服。

三黃丸 治實熱。口舌生瘡。作渴喜冷。或齒齦腫痛等症。

黃芩

黃連

黃柏各等分

右為末。水糊丸。桐子大。每服七八十丸。白湯下。

安腎丸 治腎虛牙痛腰疼。

補骨脂炒

葫蘆巴炒

茴香炒

川棟子肉炒

續斷炒各兩

桃仁

杏仁炒

山藥

茯苓各二

右為末。蜜丸桐子大。每服五十丸。空心鹽湯下。

八味丸 治腎氣虛寒。牙齒作痛。面色黧黑。精神憔悴。脚膝無力。飲食少思。或痰氣上升。小便頻數。齒不堅固。或口舌糜爛。畏飲冷水。即後方每料加肉桂、附子各一兩。

六味丸 加五味肉桂各一兩 治腎經虛熱。齒不固密。或作疼痛。或發熱渴淋。痰氣壅嗽。頭暈眼花。咽燥唇裂。腰腿痿軟。自汗盜汗。便血諸血失痞。水泛。為痰之聖藥。血虛發熱之神劑。

茯苓 四兩 熟地 八兩 山茱萸 肉 乾山藥 各四兩

牡丹皮 澤瀉 各三兩

右為末。入地黃。煉蜜丸桐子大。每服七八十丸。空心食前滾湯下。地黃須自製。

滋腎丸 治腎經陰虛齒痛。或蘇蝕色黑。日晡發熱。脚膝無力。小便不利。肚腹脹

滿。詳見內科摘要

肉桂 二錢

知母

黃柏 各酒炒 二兩

右為末。水丸桐子大。每服二百丸。空心白滾湯下。

清心蓮子飲 治口舌生瘡。煩躁作渴。小便赤澀。口乾便濁。夜間安靜。晝則舉發。

此熱在血分。

黃芩

石蓮

茯苓

黃耆 炒

柴胡

人參 各一錢

麥門冬

地骨皮

車前子 炒

甘草 各半錢

右水煎服。

還少丹 治脾腎虛弱。牙齒作痛。或不堅固。又補虛損。生肌體。進飲食之聖藥。

肉蓯蓉

遠志去心

茴香

巴戟去心

乾山藥

枸杞子

熟地黄

石菖蒲

山茱萸去核

杜仲去皮製

牛膝

楮實子炒

五味子

白茯苓各等分

右為末。棗肉并蜜丸桐子大。每服七十丸。溫酒日三服。

羌活附子湯 治冬月大寒犯腦。令人腦齒連痛。名曰腦風。為害甚速。非此莫能救。

麻黃去節

黑附子炮各三分

羌活

蒼朮各五分

黃耆一分

防風

甘草

升麻

白僵蠶炒

黃柏

白芷各三分

佛耳草有寒嗽者用之如無不用

右水煎服。

十全大補湯 治氣血俱虛。牙齒腫痛。或口舌生瘡。或惡寒發熱。自汗盜汗。食少體倦。或寒熱作渴。頭痛眩暈。或似中風之症。

白茯苓

人參

當歸

白朮

黃耆

川芎

白芍藥炒

熟地黄生者自製

甘草炙各一錢

肉桂五分

右薑棗水煎服。

八珍湯 治氣血俱虛。口舌生瘡。或齒齦腫潰。惡寒發熱。或煩躁作渴。胸脇作脹。或便血吐血。盜汗自汗等症。

人參

白朮

白茯苓

當歸

川芎

白芍藥

熟地錢各一

甘草炙五分

右薑棗水煎服。

越鞠丸 治六鬱牙齒痛口瘡。或胸滿吐酸。飲食少思。

蒼朮炒

神麩炒

香附子

山查

山梔炒

撫芎

麥芽各分

右為末。水調神麩糊丸。桐子大。每服五七十丸。滾湯下。

四物湯

加牡丹皮柴胡山梔名加味四物湯

治血虛發熱。口舌生瘡。或牙齦腫潰。或日晡發熱。煩

躁不安。或因怒而致。

當歸

熟地各三錢

芍藥

川芎各一錢

右水煎服。

當歸補血湯 治口舌生瘡。血氣俱虛。熱渴引飲。目赤面紅。其脈洪大而虛。重按

全無。

黃耆炙一錢

當歸酒製二錢

右水煎服。

元戎四物二連湯 治血虛發熱。口舌生瘡。或晝寒夜熱。

當歸

生地黃

白芍藥

川芎

黃連

胡黃連各一錢

右水煎服。

犀角地黃湯 治火盛血妄行。或吐衄。或下血。

犀角鎊

生地黃

白芍藥

黃芩

牡丹皮

黃連各一錢

右水煎熟。入犀末服。若因怒而患。加柴胡、山梔。

當歸六黃湯 治陰虛內熱盜汗。

當歸

熟地黃自製

生地黃

黃耆炒

黃連炒黑  
黃芩炒黑  
黃柏炒黑各一錢

右水煎服。

逍遙散 治血虛有熱。口舌生瘡。或口燥咽乾。發熱盜汗。食少嗜臥。

甘草炙  
當歸  
芍藥炒  
茯苓

白朮炒  
柴胡各二錢

右水煎服。

加味逍遙散 治肝脾有火。血虛。即前方加山梔、丹皮。

謙甫解毒雄黃丸 治纏喉風腫閉。或卒倒死。牙關緊急。

雄黃一錢  
鬱金一分  
巴豆去油皮四粒

右為末。醋糊丸棗豆大。用熱茶送下七丸。吐頑痰立甦。未吐再服。若死而心頭猶熱。灌下更生。

謙甫龍麝聚聖丹 治心脾客熱。咽喉腫痛。或成癰不消。或舌本腫脹。口舌生瘡。

川芎一兩

生地黄

犀角鎊

羚羊角

琥珀

玄參

連翹各五錢

人參

赤茯苓

馬牙硝

片腦

麝香各三錢

桔梗

升麻各五錢

鉛白霜五錢

硃砂

牛黃各二錢

南礪砂一兩

金箔五十片

右為末。蜜丸龍眼大。金箔為衣。薄荷湯化下。或噙嚥之。

拔萃桔梗湯 治熱腫喉痺。

桔梗

甘草

連翹

山梔

薄荷

黃芩各一錢

右入竹葉水煎服。

無擇玉屑無憂散 治喉風痰壅。或口舌生瘡。或骨鯁不下。

玄參

貫衆

滑石

縮砂仁

黃連

甘草

茯苓

山豆根

荆芥穗 各五錢

寒水石 煨

硼砂 各三錢

右為末。每服一錢。清水調下。此藥又去邪辟瘟止渴。

甘桔湯 治咽喉腫痛。

甘草六錢

桔梗三錢

右水煎服。

白虎湯 治胃熱作渴。暑熱尤效。

知母

石膏 各二錢

粳米 半合

右水煎服。

調胃承氣湯 治中熱大便不通。咽喉腫痛。或口舌生瘡。

大黃一兩 甘草五分 芒硝四分

右每服五七錢。水煎。

桃仁承氣湯 加當歸一錢名 治瘀血停滯。腹內作痛。或發熱發狂。大便秘結。

桂枝 芒硝 甘草炙各 大黃二錢

桃仁五十粒去皮尖研

右水煎空心服。

清熱補氣湯 治中氣虛熱。口舌如無皮狀。或發熱作渴。

人參 白朮 茯苓 當歸酒拌

芍藥炒各 升麻 五味子 麥門冬

玄參 甘草炙各

右水煎服。如不應。加炮薑。更不應。加附子。

清熱補血湯 治口舌生瘡。體倦少食。日晡益甚。或目瀼。

當歸酒拌

川芎

芍藥各一錢

熟地黄酒拌一錢

黃柏

知母

五味子

麥門冬各五分

玄參七分

柴胡

牡丹皮各五分

右水煎服。如不應。用補中益氣湯。加五味治之。

清熱化痰湯 治上焦有熱。痰盛作渴。口舌腫痛。

貝母

天花粉

枳實炒

桔梗各一錢

黃芩

黃連各二錢

玄參

升麻各七分

甘草五分

右水煎服。

升麻柴胡湯

芍藥

柴胡

山梔子

升麻

木通各一兩

黃芩

大青

杏仁各五錢

石膏

右每服四五錢。水煎。

涼膈散 治實熱。口舌生瘡。牙齒作痛。或喉舌腫痛。便溺秘赤。或狂言妄語。大便

秘結。

大黃

朴硝

甘草各一兩

連翹四兩

山梔

黃芩

薄荷葉各一兩

右為末。每服五七錢。水煎服。如未應。當加之。

防風通聖散 治風熱熾盛。口舌生瘡。大便秘結。或發熱煩躁。瘡毒作痒等症。

防風 當歸 川芎 芍藥

大黃 芒硝 連翹 薄荷

麻黃 桔梗 石膏 黃芩各一兩

白朮 山梔子 荆芥各二錢 甘草二兩

滑石三兩

右每服五七錢。水煎。或為末。白湯調下。

清咽利膈湯 治積熱。咽喉腫痛。痰涎壅盛。煩躁飲冷。大便秘結。

金銀花 防風 荆芥 薄荷

桔梗炒 黃芩炒 黃連錢各半 山梔子炒研

連翹錢各一 玄參 大黃煨 朴硝

牛蒡子研 甘草各七分

右水煎服。

金鑰匙 治喉閉喉風。痰涎壅塞。

焰 硝五錢兩

硼 砂五錢

腦 子一字

白殭蠶 一錢

雄 黃二錢

右各為末。以竹管吹患處。痰涎即出。如痰雖出。咽喉不利。急針患處。以去惡血。

潤喉散 治氣鬱咽喉閉塞。

桔 梗五錢兩

粉 草四錢

草 紫河車四錢

香 附三錢

百 藥煎五分錢

右為末。敷口內。

又方 薄荷葉、蓬沙各五錢。冰片一錢。為末。吹患處甚效。

破棺丹 一名通關散

治咽喉腫痛。水穀不下。

青鹽 白礬

礪砂各等分

右為末。吹患處。有痰吐出。

小續命湯 治陰毒喉痺。

麻黃五分 防風 芍藥 白朮

人參 川芎 附子生 防己

黃芩各二分 桂枝 甘草各五分

右水煎服。

仲景半夏湯 治傷寒喉中生瘡。不能發聲。

半夏 桂枝 甘草各等分

右每服七八錢。水煎候冷。細細嚥之。

葶藶散一名換肌清毒散 治楊梅瘡。不拘初起潰爛。或發於舌間喉間並效。

草 薜一名上扶苓又  
一名冷飯團三錢

當歸

白芷

皂角刺

薏苡仁各二錢

白蘚皮

木瓜不犯  
鐵器

木通

金銀花各七分

甘草五分

右水煎服。

清咽消毒散 治咽喉瘡腫。痰涎壅盛。或口舌生瘡。大便秘結。卽荆防敗毒散加

芩、連、硝、黃。

人參固本丸 治肺氣燥熱。小便虛赤。或肺氣虛熱。小便澹滯如淋。此治虛有火

之聖藥也。

生地黃酒拌

熟地黃用生者酒拌  
銅器蒸半日

天門冬去心

麥門冬去心各一兩

人參五錢

右除人參爲末。餘藥搗膏。加煉蜜少許。丸桐子大。每服五十九丸。空心鹽湯或溫

酒下。中寒人不可服。

刺少商穴法 穴在手大指內側。去爪針如韭葉。刺入二分許。以手自臂勒至刺處。出血卽消。若膿成者。必須針患處。否則不治。

## 口齒類要終