

本草綱目
111

明 李時珍 撰

光緒十一年張氏味古齋重校刊

本草綱目禽部目錄第四十八卷

禽之二 原禽類二十三種

雞 本經

雉 別錄

鸕雉 食療 卽山雞

鷲雉 拾遺 卽鷲 雞吐綬雞附

鷓鴣 拾遺

白鷓 圖經

鷓鴣 唐本

竹鷓 拾遺 杉雞附

英雞 拾遺

秧雞 食物

鶉 嘉祐

鷓 拾遺

鶉 拾遺

鴿 嘉祐

突厥雀 拾遺

雀 別錄

蒿雀 拾遺

巧婦鳥 拾遺 卽鷓鴣

燕 別錄

石燕 日華

伏翼 本經 卽蝙蝠

鷓鼠 本經 卽飛生

寒號蟲 開寶 卽五靈脂

右附方舊八十二新二百三十七

本草綱目禽部第四十八卷

禽之二 原禽類二十三種

鷄 本經上品

釋名 燭夜

時珍曰按徐鉉云鷄者稽也能稽時也廣志云大者曰蜀小者曰荆其雛曰鷄

梵書曰鷄曰鳩七咤

集解

別錄曰鷄生朝鮮平澤弘景曰雞屬甚多朝

入藥取朝鮮者良爾頌曰今處處人家畜養不聞

自朝鮮來時珍曰雞類甚多五方所產大小形色

往亦異朝鮮一種長尾長三四尺遼陽一種

長鳴鷄晝夜啼叫南海一種石鷄潮至即鳴蜀中

一種鷄

二

矮鷄脚纔二寸許也鷄在卦屬巽在星應昴無外
腎而虧小腸凡人家無故羣鷄夜鳴者謂之荒鷄
主不祥若黃昏獨啼者主有火患謂之盜啼老鷄
能人言者牝鷄雄鳴者雄鷄生卵者竝殺之即已
俚人畜鷄無雄即以鷄卵告竈而伏出之南人以
鷄卵畫墨煮熟驗其黃以卜吉凶又以鷄骨占年
其鳴也知時刻其棲也知陰晴太清外術言蓄蠱
之家鷄輒飛去萬畢術言其羽焚之可以致風五
行志言雄鷄毛燒著酒中飲之所求必得古人
言鷄能辟邪則鷄亦靈禽也不獨充庖而已

諸鷄肉氣味食忌

六指者四距者鷄死足不伸者

竝不可食害人時珍曰延壽書云闔鷄能啼者有
毒四月勿食抱鷄肉令人作癱成漏男女虛乏引
景曰小兒五歲以下食鷄生虻蟲鷄肉不可合葫
蒜芥李食不可合犬肝犬腎食竝令人洩痢同兔
食成痢同魚汁食成心瘕同鯉魚食成癰痛同獺
肉食成遁只同生葱食成蟲痔同糯米食生虻蟲

發明

宗奭曰：巽為風，為鷄。鳴于五更者，日至巽位，感動其氣而然也。今有風病人食之無不

發作，巽為鷄，信可驗矣。震亨曰：鷄屬土，而有金木火，又屬巽，能助肝火，寇言動風者，習俗所移也。鷄

性補，能助溼中之火病邪，得之為有助也。若魚肉之類，皆然。且西北多寒，中風者，誠有之。東南氣溫

多溼，有風者，非風也。皆溼生痰，痰生熱，熱生風耳。時珍曰：禮記云：天產作陽地，產作陰。鷄卵生而地

產羽，不能飛，雖為陽精，實屬風木。是陽中之陰也。故能生熱，動風，風火相扇，乃成中風。朱駿寇說為

非亦非矣。頌曰：鷄肉雖有小毒，而補虛羸，是要故食治方多用之。

丹雄鷄肉

氣味甘微溫無毒

扁鵲曰：辛

主治女人崩中

漏下赤白帶通神殺惡毒辟不祥

本經**補虛溫中止**

血能愈久傷乏瘡不瘥者

別錄

補肺

孫思邈

發明

普曰丹雄鷄一名載丹宗夷曰即朱鷄也時珍曰鷄雖屬木分而配之則丹雄鷄得離火

陽明之象白雄鷄得庚金太白之象故辟邪惡者宜之烏雄鷄屬木烏雌鷄屬水故胎產宜之黃雌鷄屬土故脾胃宜之而烏骨者又得水木之精氣故虛熱者宜之各從其類也吳球云三年繳鷄常食治虛損養血補氣

附方

新辟禳瘟疫冬至日取赤雄鷄作腊至立春二日煮食至盡勿分他人肘后

方百蟲入耳

鷄肉炙香塞耳中引出總錄

白雄鷄肉氣味酸微温無毒

藏器曰甘寒

主治下氣療

狂邪安五臟傷中消渴

別錄調中除邪利小便去丹

毒風

日華

發明

藏器曰白雄鷄養三年能為鬼神所使時珍曰按陶弘景真誥云學道山中宜養白鷄白

犬可以辟邪今術家祈禳皆用白鷄其原本此是乃異端一說耳鷄亦何神何妖哉

附方

新舊三四癩邪狂妄一自賢白聖行走不休白雄鷄

○心驚憤邪僻治因驚憂怖迫或激憤惆悵致志鏡如食法真珠四兩薤白四兩水三

升煮二升盡食之飲汁令盡一升去鷄煎取六合入

苦酒六合真珠一錢煎取六合納麝香二豆許頓

服之**赤白痢下**及餽飽空心食**卒得欬**

嗽白鷄一隻苦酒一斗煮取三**水氣浮腫**小豆一

鷄一隻治如食法以水三斗煮**肉壞怪病**凡口鼻

大宜用... 鷄... 四

水以盥盛之狀如鐵色蝦魚走躍捉之即化為水此肉壞也但多食鷄饌即愈夏子益奇疾方

烏雄鷄肉氣味甘微温無毒**主治**補中止痛別錄止

肚痛心腹惡氣除風溼麻痺諸虛羸安胎治折傷

并癰疽生搗塗竹木刺入肉日華

發明時珍曰按李廷飛云黃鷄宜老人烏鷄宜產婦暖血馬益卿云妊婦宜食牡鷄肉取陽精

之全于天產者此亦胎教宜見虎豹之意耳又唐

崔行功纂要云婦人產死多是富貴家擾攘致婦

驚悸氣亂故耳惟宜屏除一切人令其獨產更爛

煮牡鷄取汁作粳米粥與食自然無恙乃和氣之

效也蓋牡鷄汁性滑而濡不食其肉恐難消也今

俗產家每產後即食鷄啖卵氣壯者幸而無恙氣

弱者因而成疾皆由不解此意也

附方

舊四補益虛弱 洗淨五味煮極爛食生即反

損人或五味反胃吐食 用烏雄雞一隻治如食法

食二老人中風 煩熱語澀每用烏雄雞一隻切葱

之老書 養腳氣煩懣 用烏雄雞一隻治如食法 寒疝

絞痛 用烏雄雞一頭治如食法 生地黃七斤同剉

盡當下諸寒癖證 以白粥食 卒得欬嗽 烏雄雞一

法酒漬半日 腎虛耳聾 烏雄雞一隻治淨以無灰

雙狐尿刺瘡 棘人腫痛欲死破烏 貓眼睛瘡 身面

似貓兒眼有光采無膿血 但痛癢不常飲食 減少

名曰寒瘡多喫鷄魚葱韭 自愈 夏于益奇效

打傷跌撲

及牛馬觸動胸腹破血四肢摧折以鳥

和勻以新布搗病處將膏塗布上覺寒振欲吐徐

徐取下須臾再上一雞少頃再作以愈為度

黑雌鷄肉氣味甘酸温平無毒主治作羹食治風

寒溼痺五緩六急安胎

別錄

安心定志除邪辟惡氣

治血邪破心中宿血治癰疽排膿補新血及產後

虛羸益色助氣

日華

治反胃及腹痛踈折骨痛乳癰

艾新產婦以一隻治淨和五味炒香投二升酒中

封一宿取飲令人肥白又和烏油麻二升熬香入

酒中極效

孟詵

發明

時珍曰烏色屬水牝象屬陰故烏雌所治皆血分之病各從其類也

附方

新中風舌強 不語目睛不轉煩熱烏雌雞一

滓分作三次連服之食葱薑酒五升煮取二升去

粥暖卧取小汗飲膳正要 死胎不下 去毛以水

三升煮二升去雞用帛蘸汁 虛損積勞 治男女因

病後虛損沉困酸疼盜汗少氣喘悒或小腹拘急

心悸胃弱多卧少起漸至瘦削若年深五臟氣竭

則難治也用烏雌雞一頭治如食法以生地黃一

斤切餈糖一升納腹內縛定銅器貯于甌中蒸五

升米熟取出食肉飲汁勿用鹽 姚僧坦方

黃雌雞肉氣味甘酸鹹平無毒 日華曰性温患

骨熱人勿食 主

治傷中消渴小便數而不禁腸澼洩痢補益五臟

絕傷療五勞益氣力別錄治勞劣添髓補精助陽氣

暖小腸止洩精補水氣日華補丈夫陽氣治冷氣疾

著牀者漸漸食之良以光粉諸石末和飯飼鷄煮

食甚補益孟詵治產後虛羸煮汁煎藥服佳時珍

發明時珍曰黃者土色雌者坤象味甘歸脾氣溫

屬土者當指此鷄而發他鷄不得作此

附方舊三新六水癰水腫詵曰腹中水癰水腫以黃雌

一升同煮汁時行黃疾時行發黃用金色腳黃雌

飲日二夜一時行黃疾鷄治如食法煮熟食之并

飲汁令盡不過再作亦消渴飲水小便數以黃雌

可少下鹽鼓肘后方黃肥雌雞一隻如常為臙作

作羹食肉下痢噤口黃肥雌雞一隻炙以鹽心鏡脾胃弱乏人瘦

脾虛滑痢用黃雌雞一隻益顏色補臟腑下五味產

黃雌雞肉五兩白麩七兩切肉作餛飩下五味產

後虛羸黃雌雞一隻去毛背上開破入生百合三

腹取百合并飯和汁作病後虛汗傷寒後虛弱日

羹食之并食肉聖惠病後虛汗夜汗出不止口

乾心躁用黃雌雞一隻去腸胃治淨麻黃根一兩

水七大盞煮汁三大盞去滓及雞入肉菘蓉酒浸

煎取一盞半一日服盡聖惠老人噎食不通黃

四兩切茯苓二兩白麩六兩作餛飩入羹汁煮食三五服效鳥骨雞

烏骨雞氣味甘平無毒主治補虛勞羸弱治消渴

中惡鬼擊心腹痛益產婦治女人崩中帶下一切

虛損諸病大人小兒下痢噤口竝煮食飲汁亦可

搗和丸藥時珍

發明時珍曰烏骨雞有白毛烏骨者黑毛烏骨者

斑毛烏骨者有骨肉俱烏者肉白骨烏者但

觀雞舌黑者則骨肉俱烏入藥更良雞屬木而骨

反烏者巽變坎也受水木之精氣故肝腎血分之

病宜用之男用雌女用雄婦人方科有烏雞丸治

婦人百病煮雞至爛和藥或并骨研用之按太平

御覽云夏侯弘行江陵逢一大鬼引小鬼數百行

弘潛捉末後一小鬼問之曰此廣州大殺也持弓

戟往荆揚二州殺人若中心腹者死餘處猶可救

弘曰治之有方乎曰但殺白烏骨雞薄心即瘥時

荆揚病心腹者甚眾弘用此治之十愈八九中惡用烏雞自弘始也此說雖涉迂怪然其方則神妙謂非神傳不可也鬼擊卒死用其血塗心下亦效

附方

新

赤白帶下

白果蓮肉江米各五錢胡椒一錢為末烏骨雞一隻如常治淨

裝入雞腹煮

遺精白濁

下元虛憊者用前方食之良

脾虛滑泄

烏骨母雞一隻治淨用豆蔻一兩草果二枚燒存性摻入雞腹內紮定煮熟空心食之

反毛鷄 **主治** **反胃** **以一隻煮爛去骨入人參當歸**

食鹽各半兩再同煮爛食之至盡

時珍○出乾坤生意

發明

時珍曰反毛鷄即翻翅鷄也毛翮皆反生向前治反胃者逆類之義耳

泰和老鷄 **氣味** **甘辛熱無毒** **主治** **內托小兒痘瘡**

時珍

發明

時珍曰江西泰和吉水諸縣俗傳老鷄能發痘瘡家家畜之近則五六十年遠則一二十年

待痘瘡發時以五味煮爛與兒食之甚則加胡椒及桂附之屬此亦陳文中治痘用木香異攻散之意取其能助溼熱發膿也風土有宜不宜不可以為法

鷄頭

丹白雄鷄者良

主治殺鬼東門上者良

本經

治蠱穰惡

辟瘟

時珍

發明

時珍曰古者正旦磔雄鷄祭門戶以辟邪鬼蓋鷄乃陽精雄者陽之體頭者陽之會東門

者陽之方以純陽勝純陰之義也千金轉女成男方中用之亦取此義也按應劭風俗通云俗以鷄祭門戶鷄乃東方之牲東方既作萬物觸戶而出也山海經祠鬼神皆用雄鷄而今治賊風有鷄頭

散治蠱用東門雞頭治鬼疰用雄雞血皆以禦死
辟惡也又崔寔月令云十二月東門磔白雞頭可
以合藥周禮雞人凡祭祀禴鬯供其雞牲注云禴
郊及疆卻災變也作宮室器物取血塗鬯隙淮南
子曰雞頭已瘦
此類之推也

附方

一新

卒魘死昏

東門上雞頭為末
酒服之 千金方

雞冠血

三年雄
雞者良

氣味

鹹平無毒

主治

烏雞者主乳

難

別錄

治目淚不止日點三次良

孟詵

亦點暴赤目

時珍

○丹鷄者治白癩風

日華

竝療經絡閒風熱塗頰治

口喎不正塗面治中惡卒飲之治縊死欲絕及小

兒卒驚客忤塗諸瘡癬蜈蚣蜘蛛毒馬螯瘡百蟲

入耳時

發明

時珍曰鷄冠血用三年老雄者取其陽氣充

肌鷄之精華所聚本乎天者親上也丹者陽中之

陽能僻邪故治中惡驚忤諸病烏者陽形陰色陽

中之陰故治產乳目淚諸病其治蜈蚣蜘蛛諸毒

者鷄食百蟲制之以所畏也高武痘疹正宗云鷄

冠血和酒服發痘最佳鷄屬

異屬風頂血至清至高故也

附方 舊八新 益助陽氣 洗日丹雄鷄冠血和天雄

丸服 鬼擊卒死 烏鷄冠血瀝口中令嘔仍破此鷄

之 卒死 寢死 治卒死或寢臥奄忽而絕皆是中惡用

中并以灰營死 卒然忤死 不能言用鷄冠血和真

人一 周 肘后 卒然忤死 珠丸小豆大納三四丸

入口中效
卒縊垂死
心下猶温者勿斷繩刺鷄冠

用雌女用
小兒卒驚
似有痛處不知疾狀用雄鷄

小兒解顱
丹雄鷄冠上血滴之以赤
陰毒卒痛

用雄雞冠血
入熱酒中飲
女人陰血
女人交接違

之雞冠血塗
爛弦風眼
三五冠血點之日
對口毒瘡
鷄熱

血頻塗之取
發背癰疽
再用雄鷄冠血滴疽上血盡

散數日自愈
浸淫瘡毒
不旱治周身殺人以鷄冠

燥癬作癢
雄鷄冠血頻
馬咬成瘡
腫痛用鷄冠

用雌鷄牝馬用
蜈蚣咬瘡
錢相公篋中方
蜘蛛咬

鷄冠血

瘡同上中蜈蚣毒

舌脹出口是也雄雞冠血諸蟲入浸舌并咽之青囊襍纂

耳

雞冠血滴入即出勝金

鷄血

烏鷄白鷄者良

氣味

鹹平無毒

主治踈折骨痛及痿

痺中惡腹痛乳難

別錄

治剝驢馬被傷及馬咬人以

熱血浸之白癩風癩瘍風以雄鷄翅下血塗之

藏器

熱血服之主小兒下血及驚風解丹毒蠱毒鬼排

陰毒安神定志

時珍曰肘后治驚邪恍惚大方中亦用之

附方

舊一陰毒

新九鷄血衝熱

鬼擊卒死

用烏雄鷄血塗心下即甦

俗通

風解百蠱毒

白鷄血熱飲

驚風不醒

白鷄血抹唇

上集即醒縊死未絕下雞血塗喉黃疸困篤用半斤大

破開不去毛帶熱血合患人胸前冷則換之日換

數雞拔去積毒即愈此雞有毒人不可食犬亦不

食也唐方筋骨折傷急取雄雞一隻刺血量患人

立止神驗方唐筋骨折傷急取雄雞一隻刺血量患人

生油調雞心血滴金瘡腸出以乾人屎未抹入桑

生編生必效方金瘡腸出以乾人屎未抹入桑

時珍 烏雄雞 氣味甘寒無毒 主治耳聾 頭禿髮落

附方 新年久耳聾 用鍊成雞肪五兩桂心十八銖

一野葛六銖同以文火煎三沸去

淳每用棗許以葦筒炙溶傾入耳中如
此十日町瞤自出長寸許也 千金翼

腦白雄雞 主治小兒驚癇燒灰酒服治難產蘇

心烏雄雞 主治五邪別錄

肝雄雞 氣味甘苦温無毒時珍曰微毒內則云食

主治起陰別錄 補腎治心腹痛安漏胎下血以一具

切和酒五合服之孟詵 療風虛目暗治女人陰蝕瘡

切片納入引蟲出盡良時珍

附方新 陰痿不起用雄雞肝三具菟絲子一升為末雀卵和丸小豆大每服一百

丸酒下日 肝虛目暗老人肝虛目暗烏雄雞肝一
二 千金 肝虛目暗具切以鼓和米作羹成粥食

之養老書 睡中遺尿 雄雞肝桂心等分搗丸小豆大

加白龍骨

膽者良烏雄雞 氣味苦微寒無毒 主治目不明肌瘡 別錄

月蝕瘡遠耳根日三塗之 孟詵 燈心蘸點胎赤眼甚

良水化搽痔瘡亦效 時珍

附方 新 沙石淋瀝 用雄雞膽乾者半兩雞屎白炒

度 耳痛眈目 黑雌雞膽汁塗 眼熱流淚 五倍

便 子煎湯洗後用雄雞膽汁點 聖惠 塵沙眯目 雞膽汁點

腎雄雞 主治鼈鼻作臭用一對與腠前肉等分入

豉七粒新瓦焙研以鷄子清和作餅安鼻前引蟲

出忌陰人鷄犬見十便良方

噤主治小便不禁及氣噎食不消時珍

附方新氣噎不通鷄噤兩枚連食以溼紙包黃泥

香末各一錢棗肉和丸小便不禁雄鷄喉嚨及臃

梧子大每汁下三丸發背腫毒鷄噤及臃內黃皮焙

為末麥粥清服之調搽之○醫林正宗

臃脰裏黃皮一名鷄內金臃脰音脾鳴鷄臃也近

鷄內金男用雌女用雄

氣味甘平無毒主治洩痢小便頻遺除熱止煩別錄

止泄精竝尿血崩中帶下腸風瀉血日華治小兒食

瘡療大人淋漓反胃消酒積主喉閉乳蛾一切口

瘡牙疳諸瘡時珍

附方舊二新小便遺失用鷄臍一具并腸燒存

集驗小便淋瀝痛不可忍鷄臍內黃皮五錢陰乾燒

要膈消飲水鷄內金洗曬乾栝樓根炒五兩為末

日三〇反胃吐食鷄臍一具燒存性酒調消導

酒積鷄臍每服五十九丸酒下麩口痢疾

子大每服五十九丸酒下內金

鷄內金焙研小兒瘡疾服用鷄臙腫黃皮燒存性乳

喉閉乳蛾鷄臙黃皮勿洗陰乾燒末用一切口瘡

立效鷄內金燒灰傅之鷄臙黃皮為末乳服

走馬牙疳五錢研搽立愈○心鑑用鷄臙黃皮燈

上燒存性入枯礬黃蘗末等分麝陰頭疳蝕鷄內

落水拭淨新瓦焙脆出火毒為細末先以穀道生

瘡久不愈用鷄臙脛生瘡雄鷄臙內

愈一日一易十日瘡口不合鷄臙脛皮發背初起

用鷄臙黃皮不落者陰乾臨時溫水潤開貼發

之隨乾隨潤不過三五箇即消楊氏經驗方

背已潰

用鷄肫黃皮同縣

金顛瘡蝕

初生如米豆久則穿蝕用

鷄內金

焙鬱金等分爲末鹽

小兒疔目

鷄肫黃皮

要方

鷄骨哽咽

活鷄一隻打死取出鷄內金洗淨燈草裹于火上燒存性竹筒吹入

咽內卽消不可見肉卽攝生方

腸

男用雌

主治遺溺小便數不禁燒存性每服三

指酒下

別錄

止遺精白濁消渴

時珍

附方

一舊

小便頻遺

心鏡用雄鷄腸一具作臛和酒服○普濟用雄鷄腸水煎汁服

次日三

肋骨

鳥骨鷄者良

主治小兒羸瘦食不生肌

別錄

大正...

鷄腸助骨

七

附方

新

小兒顛陷

因臟腑

一兩

酥炙

黃生

地黃

焙二兩

烏雞

為末每服半錢用

飲調下

瘡中朽骨

以久疽

以烏骨

雞脛

骨實以

砥石鹽泥固濟煨紅

每以白紙撚送一粒入竅中以拔毒膏藥封之其

骨自出

醫學正傳

距

白雄雞

者良

主治產難燒研酒服

蘇恭

下骨哽以鷄足

一雙燒灰水服

時珍

出外臺

翮

白雄雞

者良

主治下血閉左翅毛能起陰

別錄

治婦

人小便不禁消陰癩療骨哽蝕癰疽止小兒夜啼

安席下勿令母知

時珍

發明

時珍曰：翅翮形銳而飛揚，乃其致力之處。故能破血消腫潰癰，下哽按葛洪云：凡古井及

五月井中有毒，不可輒入，即殺人。宜先以鷄毛試之。毛直下者無毒，回旋者有毒也。又感應志云：五

酉日，以白鷄左翅燒灰揚之，風立止也。巽為風，鷄屬巽，于此可見。燒灰揚之，風立止也。巽為風，鷄屬巽，于此可見。

附方

新舊二陰腫如斗。取鷄翅毛一孔，生兩莖者，燒

左翅雙腫並陰卒腫痛。鷄翮六枝，燒存性，蛇牀子取肘后方。

后婦人遺尿。雄鷄翎燒灰，酒服方。咽喉骨哽。白雄

右翮犬毛各一枚，腸内生癰。雄鷄頂上毛并屎，燒

決癰代鍼。白鷄翅下兩邊第一毛。解蜀椒毒。鷄毛

吸之，并水調一錢。馬汗入瘡。鷄毛燒灰，酒服方。蠟

服之。千金方。鷄距關翎。集驗方。

蝮尿瘡

烏鷄翅毛燒灰油調傅之
蟲畏鷄故也 瑣碎錄

尾毛主治刺入肉中以二七枚和男子乳封之當

出孟詵解蜀椒毒燒煙吸之并以水調灰服又治小

兒痘瘡後生癰燒灰和水傅之時珍

附方一新小便不禁雄鷄翎燒研酒服方
寸匕 外臺祕要

屎白雄鷄屎乃有白臘月收之白
鷄烏骨者更良素問作鷄矢氣味微寒無毒

主治消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便止遺

尿滅癥痕別錄治中風失音痰迷炒服治小兒客忤

蠱毒治白虎風貼風痛華日治賊風風痺破血和黑

豆炒酒浸服之亦治蟲咬毒藏器下氣通利大小便

治心腹鼓脹消癥瘕療破傷中風小兒驚啼以水

淋汁服解金銀毒以醋和塗蜈蚣蚯蚓咬毒時珍

發明頌曰按素問云心腹滿且食不能暮食名為鼓脹治之以雞屎醴一劑知二劑已王冰注

云本草雞屎利小便竝不治蠱脹今方法當用湯漬服之耳時珍曰蠱脹生於溼熱亦有積滯成者

雞屎能下氣消積通利大小便故治鼓脹有殊功此岐伯神方也醴者一宿初來之酒醴也又按范

汪方云宋青龍中司徒吏顏奮女苦風疾一髀偏痛一人令穿地作坑取雞屎荆葉然之安脛入坑

中熏之有長蟲出遂愈也

附方舊十四新**鷄矢醴**普濟方云治鼓脹且食不能暮食由脾虛不能制水

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 丸小豆大每米湯下十 | 丸日三服活幼全書 | 積善堂經驗方 | 食後用白粥調理 | 皮皺消也未盡隔日再作仍以田羸二枚滾酒淪 | 梳濾汁飲之少頃腹中氣大轉動利下即自腳下 | 來謝故名用乾鷄矢一僧用此治人得效其人牽牛 | 脹水脹等有峨嵋一僧用此治人得效其人牽牛 | 等分爲末酒糊丸服 | 一方用鷄矢川芎 | 用鷄矢炒研沸湯淋汁調木香檳榔末二錢服 | ○宣明用鷄矢桃仁大黃各一錢水煎服 | 一斗漬七日溫服三盃日三或爲末服二錢亦可 | 不傳之寶也用臘月乾鷄矢白半斤袋盛以酒醅 | 外故成脹滿小便短澀鷄矢性寒利小便誠萬金 | 於熱精氣不得滲入膀胱別走于腑溢于皮裏膜 | 實而滑宜鷄矢醱主之何大英云諸腹脹大皆屬 | 水反勝土水穀不運氣不宣流故命中滿其脈派 |
|-----------|----------|--------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

心腹鼈瘕及宿癥并卒得

小兒腹脹黃瘦用乾鷄矢一兩

積善堂經驗方

食後用白粥調理

皮皺消也未盡隔日再作仍以田羸二枚滾酒淪

梳濾汁飲之少頃腹中氣大轉動利下即自腳下

來謝故名用乾鷄矢一僧用此治人得效其人牽牛

脹水脹等有峨嵋一僧用此治人得效其人牽牛

等分爲末酒糊丸服

一方用鷄矢川芎

用鷄矢炒研沸湯淋汁調木香檳榔末二錢服

○宣明用鷄矢桃仁大黃各一錢水煎服

一斗漬七日溫服三盃日三或爲末服二錢亦可

不傳之寶也用臘月乾鷄矢白半斤袋盛以酒醅

外故成脹滿小便短澀鷄矢性寒利小便誠萬金

於熱精氣不得滲入膀胱別走于腑溢于皮裏膜

實而滑宜鷄矢醱主之何大英云諸腹脹大皆屬

水反勝土水穀不運氣不宣流故命中滿其脈派

鷄取糞同小便于瓦器中熬黃為末每服方寸匕
溫酒服之日四五服或雜飯飼之以消為度亦佳

驗方**食米成瘕**白好食生米口出清水以水一鍾調

服良久吐如米形即瘥昔慎恭道病此**反胃吐**

飢瘦如勞蜀僧道廣處此方而愈醫說**食**蛇以烏骨鷄一隻與水飲四五日勿與食將五蒲

丸粟米大每服一分桃仁湯**中諸菜毒**發狂吐下

下五七服即愈證治發明**石淋疼痛**為末以酸漿飲服方寸

寸匕葛氏方**小兒血淋**糊丸菜豆大每服三五

出日二當下石**產後遺溺**方寸匕燒灰酒**轉筋入腹**

五酒下四**中人臂脚直其脈上微弦**用鷄矢為末**中風寒**

水六合和方寸匕溫服

鷄屎白

七

痺 口噤不知人 以雞矢白一升炒
白虎風痛 鋪飯

於患處以丹雄雞食之良久取熱
破傷中風 反張

糞封之取訖使伏于患人牀下
破傷中風 反張

牙緊口噤四肢強直用雞矢白一升炒
破傷中風 反張

黃以酒沃之微烹令豆澄下隨量飲取汗避風
破傷中風 反張

方經驗 **產後中風** 同雞矢白一升炒
破傷中風 反張

半浸取一升入竹筒 **角弓反張** 四肢不隨
破傷中風 反張

一升搗篩合揚干遍乃飲大人服 **小兒口噤** 屬心白者
破傷中風 反張

者屬肺用雞矢白如棗大絲裹以水一 **小兒緊唇**
破傷中風 反張

合煮分二服一矢白研服之 雞矢白燒灰米飲
破傷中風 反張

有涎易去末 聖惠 **小兒驚啼** 服二矢白燒灰米飲
破傷中風 反張

風痺木 漬用臘三升酒中頻頻溫服令醉 下金方 **喉**

痺腫痛

雞矢白含之

牙齒疼痛

雞矢白燒末繇裹

驗鼻血不止

灰雞矢取有白色半截者燒

牙齒不生

方不拘大人小兒用雄雞矢雌雞矢十五年高者不過二

麝香少許先以鍼挑破出血傳之

十日舊麻鞋底燒存性○普濟但用烏雞雌雄糞

人舊擦令熱為佳李察耳聾不聽豆炒矢白炒半升烏

院亮卿常用有投人服取汗面目黃疸雞糞各二分

酒二升乘熱投人服取汗

為末分作三服水後方子死腹中雌雞糞各二分

有黃汁出也服肘後方子死腹中

煮之米作乳妬乳癰寸匕三服愈酒服方乳頭

破裂

上方同

肉癰未成

取伏雞屎

頭瘡白禿

雞屎白

六

屎末和陳醬苦酒洗之千金消滅癩痕以豬脂三升飼烏雞一

當歸各一兩煎十沸去滓入耳中惡瘡研傅之

聖療癩瘦瘡雄雞矢燒灰臘豬食金中毒已死取

升水淋取汁一升飲雞矢白如棗大酒

之日三肘後方縊死未絕半盞和灌口鼻

後尸腳拆裂無冬夏者雞屎煮湯漬射工溪毒雞白

矢白者二枚以錫骨疽不合骨從孔中出掘地作

和塗瘡上肘后骨疽不合坑口小裏大深三尺

以乾鷄屎二升同艾及荆葉搗碎入坑內燒令煙

出以乾口就熏用衣攤之勿令洩氣半日當有蟲

出甚效○陰毒腹痛雞糞烏豆地蘆子各一把亂

一椀浸之去滓熱小兒心痛白鳥骨雞屎五錢為末葱

頭汁和丸梧子大黃丹為衣每醋湯服五
丸忌生冷硬物三四日立效 嬰童百問

鷄子即鷄卵也黃雌者為上氣味甘平無毒思邈曰微

寒畏醢醋醋○鼎曰勿多食令人腹中有聲動風氣

和葱蒜食之氣短同韭子食成風痛共驚肉食損

人共獺肉食成遁戶同兔肉食成洩痢妊婦以鷄

子鯉魚同食令兒生瘡同糯米食令兒生蟲時珍

曰小兒患痘疹忌食鷄子主治除熱火灼爛瘡癩

及聞煎食之氣令生翳膜景曰用欲子黃白混

瘥可作虎魄神物別錄立景曰用欲子黃白混

爾又煮白合銀口鎮心安五臟止驚安胎治妊娠

含須與色如金也天行熱疾狂走男子陰囊溼癢及開喉聲失音醋

煮食之論赤白久痢及產後虛痢光粉同炒乾止

疝痢及婦人陰瘡和豆淋酒服治賊風麻痺醋浸

令壞傅疵黔作酒止產後血運暖水臑縮小便止

耳鳴和蠟炒治耳鳴聾及疝痢華日益氣以濁水煮

一枚連水服之主產後痢和蠟煎止小兒痢藏器小

兒發熱以白蜜一合和三顆攪服立瘥孟詵○太平御覽云

正旦吞烏鷄子一枚可以練形响嘍神書云八月晦日夜半面北吞烏鷄子一枚有事可隱形

發明時珍曰卵白象天其氣清其性微寒卵黃象地其氣渾其性溫卵則兼黃白而用之其性

平精不足者補之以氣故卵白能清氣治伏熱目赤咽痛諸疾形不足者補之以味故卵黃能補血

治下痢胎產諸疾卵則兼理氣血故治上列諸疾也

附方

舊八新

天行不解

已汗者用新生鷄子五枚

以水一升煮沸投入納少醬

天行嘔逆

鷄子入即吐

水煮三五沸冷水浸

傷寒發狂

煩躁熱極吞生鷄

三十六黃

急救方用鷄子一顆連殼燒灰研酢食

者不過三枚神

白虎風病

藏器曰取鷄子指病處

神愛喫鷄子是糞

身面腫滿

鷄子黃白相和塗腫

年深哮喘

鷄子略敲損浸尿缸中三四

小兒疳痢

肚脹用鷄子一箇開

一錢用紙五十重裹于飯上蒸三度放冷去殼研

入麝香少許糊和丸米粒大食後溫湯下二丸至

三丸方預解毒保和方用鷄卵一枚活地龍

經驗方每歲立春日食一枚終身不出痘也○李氏

用鷄卵一枚童便浸七日水煮食之永不出痘○

李捷用頭生鷄子三五枚浸廁坑內五七日取出

煮熟與食數日再食一枚永不出痘徐都司得于

浙人痘瘡赤癩鷄子一箇酒醅浸七日白殭蠶二

之方痘瘡赤癩鷄子一箇酒醅浸七日白殭蠶二

雀卵面炮出鷄卵醋浸壞取妊娠時疾冷胎不動以

井中令取出打破聖惠病欲去胎鷄子一枚入鹽三

吞之子母祕錄病欲去胎鷄子一枚入鹽三

方胎動下血藏器曰鷄子二枚打子死腹中家用三

卵各一枚三家鹽各一撮三家水各產後血多止

一升同煮令婦東向飲之千金方產後心痛鷄子煮

烏鷄子三枚醋半升酒二升和產後心痛酒食即

攪煮取一升分四服拾遺和產後心痛酒食即

安備
急方
產後
口乾
水舌
一縮
蓋用
攪雞
服子
一枚
打破
婦人
白

帶
日用
酒及
艾葉
煮雞
卵
頭風
白屑
新下
烏雞
子三

甚良
三度
沐之
腋
下胡
臭
待冷
棄之
三叉
路
上勿
回

願如
此三
次
乳石
發渴
水浸
雞子
良
子
取清
生
解野
葛

毒
已死
者扶
開口
後灌
雞子
三枚
胡蔓
野毒
即斷

一葉
入口
百竅
流血
惟急
取鳳
凰胎
即雞
卵抱
未

成雛
者已
成者
不用
研爛
和麻
油灌
之吐
出毒
物

乃生
少遲
即死
癰疽
發背
初作
及經
十日
以上
腫

不效
者用
雞子
一枚
新狗
屎如
雞子
大攪
勻微
火熬
令稀
稠得
所捻
作餅
子干
腫頭
上貼
之氣
經

包抹
時時
看視
覺餅
熱即
易勿
令轉
動及
歇氣
經

一宿
定如
日多
書三
日貼
之
一
日
一
易
至
瘥
乃
止

雞卵

此方穢惡不可施之貴人一切諸方
皆不能及但可備擇而已
千金方 蛛蠍蛇傷子

一箇輕敲小孔合之
蠮螋尿瘡
同上 身體發熱不

立瘥 兵部手集
大人小兒用雞卵三枚白蜜
一合和服立瘥 普濟方

卵白氣味甘微寒無毒主治目熱赤痛除心下伏

熱止煩滿欬逆小兒下泄婦人產難胞衣不出竝

生吞之醋浸一宿療黃疸破大煩熱
產後血閉

不下取白一枚入醋一半攪服
和赤小豆末塗

一切熱毒丹腫顛痛神效冬月以新生者酒漬之

密封七日取出每夜塗面去黥黥皴皴令人悅色

時珍

發明

宗奭曰產後血運身痙直口目向上牽急不
知人取鷄子一枚去殼分清以荆芥末二錢

調服即安甚敏
捷烏鷄子尤善

附方

新舊四時行發黃醋酒浸鷄子一宿吞下痢赤

白生鷄子一箇取白攤連紙上日乾摺作四重包
肥烏梅十箇安熨斗中以白炭燒存性取出碗

覆冷定研末入水銀粉少許大人分二服小兒三
服空心井華水調下如覺微利不須再服類澄

虬蟲攻心

鷄子殼中合仰頭吞之蟲即出也漆入

古今五種遁口

其狀腹脹氣急衝心或裸碗踊起
或牽腰脊以鷄卵白七枚頓吞之

良千金咽塞鼻瘡

及乾嘔頭痛食不下用鷄子一枚
開一竅去黃留白著米酢糖火煎

鷄卵白

沸取不更頓如三次乘熱飲面生皴瘡雞子以

酒浸之三宿待軟湯火燒灼雞子清和酒調洗勤

或生傅之亦可頭髮垢臄去光澤不燥少頃洗面

黑令白雞子三枚酒浸密封四七日每塗面駐顏

許紙封一枚開孔去黃留白入金華胭脂及硃砂少

也半年尚紅普濟

卵黃氣味甘温無毒主治醋煮治產後虛痢小兒

發熱煎食除煩熱鍊過治嘔逆和常山末為丸竹

葉湯服治久瘡性藥炒取油和粉傅頭瘡日卒乾嘔

者生吞數枚良小便不通者亦生吞之數次效補

陰血解熱毒治下痢甚驗

時珍

發明

時珍曰鷄子黃氣味俱厚陰中之陰故能補形昔人謂其與阿膠同功正此意也其治嘔

逆諸瘡則取其除熱引蟲而已頌曰鷄子入藥最

多而髮煎方特奇劉禹錫傳信方云亂髮鷄子膏

治孩子熱瘡用鷄子五枚煮熟去白取黃亂髮如

鷄子大相和於鐵銚中炭火熬之初甚乾少頃即

髮焦乃有液出旋取置梳中以液盡為度取塗瘡

上即以苦參末粉之頃在武陵生子葇內便有熱

瘡塗諸藥無益而日益劇蔓延半身晝夜號啼不

乳不睡因閱本草髮條云合鷄子黃煎之消為
水療小兒驚熱下痢註云俗中姬母為小兒作鷄
子煎用髮雜熬之良久得汁與小兒服去痰熱主
有病又鷄子條云療火瘡
因是用之果如神效也

附方

十舊三新

赤白下痢

雞卵一枚取黃去白入胡粉滿殼燒存性以酒服一

錢匕葛氏方

妊娠下痢

絞痛用烏雞子一枚開孔去白留黃入黃丹一錢在內厚紙裹

定泥固煨乾為末每服三錢米飲下
服愈者是男兩服愈者是女
子死腹中

一鷄子黃一枚薑汁

小腸疝氣

鷄子黃攪溫水服之三服效
小兒

痢疾

過鷄子黃和乳汁攪服不
出以麻油膩粉搽
鼠瘻已潰

小兒頭瘡

煮熟鷄子黃炒令油

瘡令乾以藥納孔中

脚上臭瘡

熟鷄子黃一箇黃蠟一錢煎油塗之

湯火傷瘡

熟鷄子一個取黃炒取油入膩粉十文攪勻掃上三五日永除癍痕

杖瘡已破

鷄子黃熬油搽之甚

杖瘡已破

效鷄子黃熬油搽之甚
唐瑤經驗方
天泡水瘡
上方同消

滅癥痕

雞子五七枚煮熟取黃炒黑拭

妊娠胎漏

血下不止血盡則子死用雞子黃十四枚以好酒二升煮如錫服之未瘥再作以瘥為度 普濟方

耳瘡出汁

雞子黃炒油塗之甚妙 談楚翁方

抱出卵殼

時珍曰俗名混沌池鳳凰蛻用抱出者取其蛻脫之義也 李石續博物志云

踏鷄子殼令人生白癩風

主治 研末磨障翳

華日傷寒勞復熬令

黃黑為末熱湯和一合服取汗出即愈

蘇頌出深師方

燒灰油調塗癬及小兒頭身諸瘡酒服二錢治反

胃時珍

附方

舊二

小便不通

鷄子殼海蛤滑石等分為末每服半錢米飲下日三

惠方小兒煩滿欲死鷄子殼燒末酒服癩瘡入目子

殼燒研入鴻飛集頭瘡白禿鷄子殼七箇炒研許點之油和秘錄頭

上軟癩輕粉少許清油調傅性研末入耳瘡出濃

用抱出雞卵殼炒黃為末油玉莖下疳鷄卵殼炒調灌之疼即止杏林摘要

之同上外腎癰瘡抱出雞卵殼黃連輕粉等共為細末用鍊過香油調塗醫林正宗

痘瘡惡證睡不醒其證甚惡用抱出鷄子殼去膜新瓦焙研每服半錢熱湯調下嬰兒以

酒調抹唇舌上并塗風池胸背神效

卵殼中白皮主治久欬氣結得麻黃紫苑服立效

別錄

發明

時珍曰接仙傳外科云有人偶含刀在口割舌已垂未斷一人用鷄子白皮袋之搽止血

藥於舌根血止以蠟化蜜調沖和膏敷鷄子皮上

三日接住乃去皮只用蜜蠟勤敷七日全安若無

速效以金鎗藥參治之此用鷄子白皮

無他但取其柔軟而薄護舌而透藥也

附方

新**欬嗽日久**鷄子白皮炒十四枚麻黃三兩

必**風眼腫痛**鷄子白皮枸杞白皮等分爲末

鷄白蠹肥脂本經弘景曰不知是何物恐別一種

有白無黃云是牡鷄所生名父公臺臺字似橐字

疑傳誤也機曰此本經文列于黑雌鷄條下似指

雌鷄之肥脂如蠹蟲之肥白因其似而名之也時

珍曰蠹音茹而藏器以爲橐何耶今牡鷄生子本

時或有之然不當有肥脂字當以機說爲近否則

必雌鷄之生腸也本經有其名不具其功蓋脫簡

本草綱目卷之八 鷄殼中白皮 三

文之

窠中草主治頭瘡白禿和白頭翁草燒灰豬脂調

傳日華天絲入眼燒灰淋清汁洗之良時珍○出不自秘方

附方舊一小兒夜啼雞窠草安席下勿令產後遺

尿一雞窠草燒末酒服錢匕聖惠方

燂雞湯主治消渴飲水無度用燂雄雞水濾澄服

之不過二雞之水愈神效楊氏經方

附方一新雞眼作痛剝去皮以燂雞湯洗之簡便方

雉別錄
中品

釋名野鷄

宗奭曰雉飛若矢一往而墮故字從矢今人取其尾置舟車上欲其快速也漢

呂太后名雉高祖改雉為野鷄其實鷄類也時珍曰黃氏韻會云雉理也雉有文理也故尚書謂之

華蟲曲禮謂之疏趾雉類甚多亦各以形色為辨耳禽經云雉介鳥也素質五采備曰翬雉青質五

采備曰鷩雉朱黃曰鷩雉白曰鷮雉音罩玄曰海雉爾雅云鷩雉青質五采鳴雉黃色自呼鷩雉山

雉也長尾鷩雉長尾走且鳴秩秩海雉也梵書謂雉曰迦頻闍羅

集解

時珍曰雉南北皆有之形大如鷄而斑色繡翼雄者文采而尾長雌者文暗而尾短其性

好鬪其名曰鷩鷩音杏其交不再其卵褐色將卵時雌避其雄而潛伏之否則雄食其卵也月令季

冬雉始雌謂陽動則雉鳴而勾其頸也孟冬雉入大水為蜃蜃大蛤也陸佃埤雅云蛇交雉則生蜃

蜃蛟類也類書云蛇與雉交而生子曰蠃蠃水蟲也陸禋續水經云蛇雉遺卵於地千年而為蛟龍

大... 三

之屬似蛇四足能害人魯至剛俊靈機要云正月
蛇與雉交生卵遇雷入土數丈為蛇形經二三百
年成蛟飛騰若卵不入土仍為雉耳又任昉述異
記云江淮中有獸名能音耐乃蛇精所化也冬則
為雉春復為蛇晉時武庫有雉張華曰必蛇化也
視之果得蛇蛻此皆異類同情造化之變易不可
臆測者也

肉氣味酸微寒無毒

恭曰温日華曰平微毒秋冬

曰周禮庖人供六禽雉是其一亦食品之貴然有
小毒不可常食損多益少說曰久食令人瘦九月
至十一月稍有補他月則發五痔諸瘡疥不與胡
桃同食發頭風眩暈及心痛與菌蕈木耳同食發
五痔立下血同蕎麥食生肥蟲卵同葱
食生寸白蟲自死爪甲不伸者殺人
正誤燒思邈曰黃帝書云丙午日勿食鷄雉肉丈夫
燒死目盲女人血死妄見野鷄肉同家鷄子

食成遁尸尸鬼纏身弘景曰雉非辰屬正是離禽
丙午不可食明王於火也時珍曰雉屬離火也春
異木故鷄煮則冠變雉煮則冠紅明其屬火也春
夏不可食者為其食蟲蟻及與蛇交變化有毒也
能發痔及瘡疥令人瘦病者為其能生蟲與鷄肉
同也有鄙人者假黃帝為書謂丙午日不可食及
成遁尸之說乃不經謬談而陶氏
和之孫氏取之皆誤矣今正其誤

主治 補中益氣力止洩痢除蟻瘦別錄

發明 而別錄用治痢瘦何邪蓋雉在下痢人不可食
時珍曰雉肉諸家言其發痔在禽上應胃土

故能補中而又食蟲蟻故能治蟻瘦取其制伏
耳若久食及食非其時則生蟲有毒故不宜也

附方 舊三脾虛下痢日夜不止野雞一隻如食法
新入橘皮葱椒五味和作餽

煮空心食之產後下痢餽食之 消渴飲

食醫心鏡

水小便數用野雞一隻五味煮取三升心腹脹滿

野雞一隻不拘雄雌茴香炒馬芹子炒川椒炒陳皮生薑等分用醋以一夜蒸餅和雉肉作留料外以麩皮包作餛飩煮熟食仍早服嘉禾散辰服此午服導氣枳殼丸朱氏集驗方

腦主治塗凍瘡時珍

嘴主治蟻癭孫思邈

尾主治燒灰和麻油傅天火丹毒時珍

屎主治久瘡時珍

附方一新久瘡不止雄野雞屎熊膽五靈脂恆山等分爲末醋糊丸黑豆大正發時

丸冷水下一聖惠

鸛雉 音狄 ○
食療

釋名 翟鷄 禽 山鷄 同 山雉 時珍曰 翟美羽貌雉居
原野 鷄居山林故得山

名大者 為鷄

集解 頌曰 伊洛江淮間一種雉小而尾長者為山
珍曰 山鷄有四種名同物異似雉而尾長三四尺

者鷄雉也似鷄雉而尾長五六尺能走且鳴者鷄
雉也俗通呼為鷄矣其二則鷄雉錦鷄也鷄鷄皆

勇健自愛其尾不入叢林雨雪則岩伏木栖不敢
下食往往餓死故師曠云雪封枯原文禽多死南

方隸人多插其尾於冠其肉皆美于雉傳云四足

之美有庶兩
足之美有鷄

肉氣味 甘平有小毒 說曰 發五痔久食瘦人和藹
麥食生肥蟲同或食害人

大... 雉

同葱食生寸自
蟲餘竝同雉

主治五臟氣喘不得息者作羹臠

食

孟詵

炙食補中益氣

時珍

鷺雉

敝籠二音
拾遺

釋名山鷄

禽經

錦鷄

同上

金鷄

綱目

采鷄

周書

鷓鷯

音峻儀

時珍曰

鷺性慙急耿介故名鷓鷯儀容俊秀也周有鷺冤
漢有鷓鷯冠皆取其文明俊秀之義鷺與鷓鷯同名
山鷄鷓鷯大而鷺小鷺與鷓鷯同名鷓鷯文在綬而
鷺文在身以此為異大抵皆雉屬也按禽經云首
有采毛曰山鷄腹有采色曰錦鷄項有采囊曰避
株是山鷄錦鷄又稍有分別而俗通呼為一矣蓋
是一類不甚相遠也

集解

臧器曰鷺似雉五色山海經云小華之山多
赤鷺養之禳火災是也時珍曰山鷄出南越

諸山中湖南湖北亦有之狀如小鷄其冠亦小背
有黃赤文綠項紅腹紅嘴利距善鬪以家鷄鬪之
即可獲此乃爾雅所謂鷩山鷄者也逸周書謂之
采鷄錦鷄則小於鷩而背文揚赤膺前五色炫燿
如孔雀羽此乃爾雅所謂雉天鷄者也逸周書謂
之文韃音汗二種大抵同類而錦鷄文尤燦爛如
錦或云錦鷄乃其雄者亦通劉敬叔異苑云山鷄
愛其羽毛照水即舞目眩多死照鏡亦然與鷄
愛尾餓死皆以

附錄吐綬鷄

時珍曰出巴峽及閩廣山中人多畜
玩大如家鷄小者如鵠鵠頭頰似雉
羽色多黑雜以黃白圓點如真珠斑項有嚙囊內
藏肉綬常時不見每春夏晴明則向日擺之頂上
先出兩翠角二寸許乃徐舒其額下之綬長闊近
尺紅碧相間采色煥爛踰時悉斂不見或剖而視
之一无所覩此鳥生亦反哺行則避草木故禽經
謂之避株食物本草謂之吐錦鷄古今注謂之錦

囊蔡氏詩話謂之真珠鷄倦游錄謂之孝鳥詩經謂之鷓音厄邛有旨鷓是矣

肉氣味甘温微毒主治食之令人聰慧汪穎**養之禳**

火災藏器

鷓鷄曷渴二音拾遺

釋名時珍曰其羽色黑黃而褐故曰鷓青黑色者名曰鷓音介性耿介也青鳳亦名鷓取象於

此也

集解藏器曰鷓鷄出上黨魏武帝賦云鷓鷄猛氣其鬪期於必死今人以鷓為冠象此也時珍

曰鷓狀類雉而大黃黑色首有毛角如冠性愛儕黨有被侵者直往赴鬪雖死猶不置故古者虎賁戴鷓冠禽經云鷓毅鳥也毅不知死是矣性復粗暴每有所攫應手推碎上黨卽今潞州

肉氣味甘平無毒主治炙食令人勇健藏器炙食令

人肥潤汪穎

白鷓圖經

校正原附雉條今分出

釋名白雉音寒閑客時珍曰按張華云行止閑暇故

雉類汪氏以為白雉按爾雅白雉名雉如錦鷄謂字如寒則鷓即雉音之轉也當作白雉如錦鷄謂之文雉也雉者羽美之貌又西京雜記云南粵王獻白鷓黑鷓各一蓋雉亦有黑色者名鷓雉彼通

呼為輪矣

集解頌曰白鷓出江南雉類也白色而背有細黑

鷓似山鷄而色白有黑文如漣漪尾長三四尺體備冠距紅頰赤嘴丹爪其性耿介李太白言其卵

白鷓

三

亦可以黑鷓伏

肉氣味甘平無毒主治補中解毒

汪穎

鷓鴣

唐本草

釋名越雉

時珍曰按禽經云隨陽越雉也飛必南翥晉安曰懷南江左曰逐影張華注云

鷓鴣其名自呼飛必南向雖東西回翔開翅之始必先南翥其志懷南不徂北也

集解

孔志約曰鷓鴣生江南行似母鷄鳴云鉤輞格磔者是烏相似不作此鳴者則非矣須

日今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似母鷄頭如鶉臆前有白圓點如真珠背毛有紫赤浪文時珍

對鷓鴣性畏霜露早晚稀出夜棲以木葉蔽身多對啼今俗謂其鳴曰行不得也哥哥性好潔獵人

以炙食充庖云肉白而脆味勝鷄雉

肉氣味甘温無毒

日華曰微毒說曰不可與竹筍同食令人小腹脹自死者不可

食或言此鳥天地之神每月取一隻饗至尊所以自死者不可食

主治嶺南野葛

菌子毒生金毒及温瘧久病欲死者合毛熬酒漬

服之或生擣汁服最良唐本酒服主蠱氣欲死日華能

利五臟益心力聰明孟詵

發明時珍曰按南唐書云丞相馮延巳苦腦痛不巳太醫吳廷詔曰公多食山鷄鷓鴣其毒發

也投以甘草湯而愈此物多食烏頭半夏苗故以此解其毒爾又類說云楊玄之通判廣州歸楚州

因多食鷓鴣遂病咽喉開生癰潰而膿血不止寢

食俱廢醫者束手適楊吉老赴郡邀診之曰但先

啖生薑一斤乃可投藥初食覺甘香至半斤覺稍

寬盡一斤覺辛粹粥食入日子无滯礙此鳥好啖

本草綱目卷之八
半夏毒發其故以薑制之也觀此二說則鴈鴟多食亦有微毒矣而其功用又能解毒解蠱功過不相掩也凡鳥獸自死者皆有毒不可食為其受厲氣也何獨鴈鴟即神取饗帝平鄙哉其言也

脂膏 **主治** 塗手皸瘃令不龜裂

蘇頌

竹鷄

拾遺

釋名 山菌子

藏器

鷄頭鵲

蘇東

泥滑滑

穎曰

山菌子

珍曰菌子言味美如菌也蜀人呼為鷄頭鵲南人呼為泥滑滑因其聲也

集解

藏器曰山菌子生江東山林間狀如小鷄無尾時珍曰竹鷄生江南川廣處處有之多居竹林形比鷓鴣差小褐色多斑赤文其性好啼見其儔必鬪捕者以媒誘其鬪因而網之諺云家有竹鷄啼白蟻化為泥蓋好食蟻也亦辟壁蝨

好食蟻也亦辟壁蝨

附錄 **杉鷄** 時珍曰按臨海異物志云閩越有杉鷄常居杉樹下頭上有長黃毛冠頰正青

色如垂縷亦可食如竹鷄

肉氣味甘平無毒 時珍曰按唐小說云崔魏公暴亡太醫梁新診之曰中食毒也

僕曰好食竹鷄新曰竹鷄多食半夏苗也命搗薑汁挾齒灌之遂甦則吳廷詔楊吉老之治鷓毒蓋

祖乎此 **主治野鷄病殺蟲煮炙食之** 藏器

英鷄 拾遺

集解 藏器曰英鷄出澤州有石英處常食碎石英狀如鷄而雉尾體熱無毛腹下毛赤飛翔不

遠腸中常有石英末飼鷄取卵食終不及此今人以石英末飼鷄取卵食終不及此

肉氣味甘温無毒 **主治益陽道補虛損令人肥健**

悅澤能食不患冷常有實氣而不發也

藏器

秧鷄食物

集解

時珍曰秧鷄大如小鷄白頰長嘴短尾背有白斑多居田澤畔夏至後夜鳴達旦秋後即

止一種鷄音鄧鷄亦秧鷄之類也大如鷄而長脚紅冠雄者大而色褐雌者稍小而色斑秋月即無

其聲甚大

肉氣味甘温無毒**主治**蟻瘦

汪穎

鶉嘉祐

釋名

時珍曰鶉性醇竄伏淺草無常居而有常匹隨地而安莊子所謂聖人鶉居是矣其行遇

小即旋避之亦可謂醅矣其子曰鳩宗奭曰其卵初生謂之羅鶉至秋初謂之早秋中秋已後謂

之白唐一物四名也

集解

禹錫曰鶉蝦蟇所化也楊億談苑云正道二

有未全變者列子所謂蛙聲為鶉也宗奭曰鶉有

雌雄常於田野屢得其卵何得言化也時珍曰鶉

大如鷄雛頭細而無尾毛有斑點甚肥雄者足高

雌者足卑其性畏寒其在田野夜則羣飛晝則草

瓜化為鶉交州記云南海有黃魚九月變為鶉以

鹽炙食甚肥美蓋鶉始化成終以卵生故四時

常有之駕則始由鼠化終復為鼠故夏有冬無

肉氣味甘平無毒禹錫曰四月以前未堪食不可

食令人**主治補五臟益中續氣實筋骨耐寒暑消**

結熱和小豆生薑煮食止洩痢酥煎食令人下焦

亦曰鷓雀又鴈有九種此其一也

集解

藏器曰鷓是小鳥鷓類也一名駕鄭玄註禮

候鳥也常晨鳴如鷓趨民收麥行者以為候春秋

運斗樞云立春雨水鷓鳴是矣鷓與鷓兩物也

形狀相似俱黑色但無斑者為鷓也今人總以鷓

鷓名之按夏小正云三月田鼠化為鷓八月鷓化

為田鼠註云鷓也爾雅云鷓子鷓鷓註云鷓

鷓屬也駕鷓也禮記云鷓羹駕釀之以蓼註云鷓

小不可為羹以酒蓼釀之蒸煮食也據數說則鷓

與鷓為兩物明矣因其俱在田野而形狀彷彿故

不知別之則夫鷓也始由蝦蟇海魚所化終即自

為鼠故無斑而夏有冬無焉本

原既殊性療當別何可混邪

肉氣味甘平無毒主治諸瘡陰驪煮食去熱

時珍

鵓

音述○拾遺

集解

藏器曰鵓如鶉色蒼背長在泥塗間作鵓鵓聲村民云田鷄所化亦鵓鵓類也蘇秦所謂

鳴故知天文者冠鵓今田野閒有小鳥未雨則啼

者是矣與翡翠同名而物異

肉氣味甘温無毒主治補虛甚暖人

器藏

鵓

宋嘉祐

釋名鵓鵓

療食飛奴時珍曰鵓性淫而易合故名鵓者其聲也張九齡以鵓傳書目

為飛奴梵書名迦布德迦

集解

宗奭曰鵓之毛色於禽中品第最多惟白鵓入藥凡鳥皆雄乘雌此獨雌乘雄故其性最

淫時珍曰處處人家畜之亦有野鴿名品雖多大
要毛羽不過青白阜綠鵲斑數色眼目有大小黃
赤綠色而已亦
與鳩爲匹偶

白鴿肉氣味鹹平無毒 能 主治解諸藥毒及人

馬久患疥食之立愈 嘉祐 調精益氣治惡瘡疥癬風

瘡白癩癭瘍風炒熟酒服雖益人食多恐減藥力

孟詵

附方 新舊 消渴飲水 不知足用白花鴿一隻切作

預解痘毒 每至除夜以白鴿煮炙飼兒仍

血主治解諸藥百毒 時珍出

卵主治解瘡毒瘰毒

時珍

附方

新

預解痘毒

小兒食之永不

出痘或出亦稀用白鴿卵一對入竹筒封置廁

中半月取出以卵白和辰砂三錢丸綠豆大每服三十丸三次飲下毒從大小便出也

屎名左盤龍

時珍曰野鴿者尤良其屎皆左盤故宣明方謂之左盤龍也

氣味

辛溫微毒主治人馬疥瘡炒研傅之驢馬和草飼

之

嘉祐

消腫及腹中痞塊

汪穎

消癰癥諸瘡療破傷風

及陰毒垂死者殺蟲

時珍

附方

舊四新六

帶下排膿

宗奭野鴿糞一兩炒微焦白朮麝香各一分赤芍藥青木

香各半兩延胡索炒赤一兩柴胡三分為末溫無灰酒空心調服一錢候膿盡即止後服補子臟藥

破傷中風

病傳入裏用左盤龍即野鴿糞江鯨白
僵蠶各炒半錢雄黃一錢為末蒸餅丸

梧子大每服十五丸温
酒下取效保命集
陰症腹痛
面青甚者鴿子糞一合炒研末

極熱酒一鍾和勻澄
清頓服即愈
蛭蟲腹痛
白鴿屎燒研飲
冷

氣心痛
鴿屎燒存性酒
項上瘰癧
左盤龍炒研末
飯和丸梧桐子

大每服三五丸米
飲下張子和方
頭癢生瘡
白鴿屎五合醋煮
三沸杵傅之日三

聖惠
頭瘡白禿
鴿屎亦可燒研摻之
先以醋泔洗
反花

瘡毒
初生惡肉如米粒破之血出肉隨生反出于
外用鵝鴿屎三兩炒黃為末温漿水洗後傅

之聖
驚掌風
鴿屎白雄鷄屎
炒研煎水日洗

突厥雀

遺拾

釋名 鷓鴣

音奪 寇雉

藏器曰：雀從北來，當有賊下邊。人候之，故名。時珍曰：案唐書云：

高宗時，突厥犯塞，有鳴鷓鴣羣飛入塞邊，人驚曰：此鳥一名突厥雀，南飛則突厥必入寇，已而果然。案

此卽爾雅鷓鴣也。然則奪寇之義亦由此矣。

集解

藏器曰：突厥雀生塞北，狀如雀而身赤。時珍曰：案郭璞云：鷓鴣生北方沙漠地，大如鴿形。

似雌雉，鼠脚无後趾，岐尾爲鳥，慙急羣飛。張華云：鷓生關西，飛則雌前，雄後，隨其行止。莊周云：青鷓愛其子而忘其母。

肉氣味 甘熱無毒 **主治** 補虛暖中

藏器

雀

別錄中品

釋名 瓦雀

賓雀

時珍曰：雀短尾小鳥也，故字從小。從佳，佳音錐，短尾也。棲宿簷

瓦之間馴近階除之際如賓客然故曰瓦雀賓雀
又謂之嘉賓也俗呼老而斑者為麻雀雀小而黃口

者為黃雀

集解

時珍曰雀處處有之羽毛斑褐頷觜皆黑頭

躍而不步其視驚懼其日夜盲其卵有斑其性最
淫小者名黃雀入九月羣飛田間體絕肥背有脂

如披緜性味皆同可以炙食作鮮甚美案逸周書
云季秋雀入大水為蛤雀不入水國多淫泆又臨

海異物志云南海有黃雀魚常以六月化為黃雀
十月入海為魚則所謂雀化蛤者蓋此類若家雀

則未常變化也又有白雀緯書以為瑞應所感
雀緯書以為瑞應所感

肉氣味甘温無毒

弘景曰雀肉不可合李食不同
諸肝食妊婦食雀肉飲酒令子

多淫食雀肉豆醬令子
面黠凡服白朮人忌之
主治冬三月食之起陽道

令人有子

藏器

壯陽益氣暖腰膝縮小便治血崩帶

下日益精髓縮五臟不足氣宜常食之不可停輟

孟詵

發明

宗奭曰正月以前十月以後宜食之取其陰陽靜定未泄也故卵亦取第一番者頌曰今

人取雀肉和蛇牀子熬膏和藥丸服補下有效謂之驛馬丸此法起于唐世云明皇服之有驗時珍

曰聖濟總錄治虛寒雀附丸用肥雀肉三四十枚同附子熬膏丸藥亦祖此意也

附方

新補益老人治老人臟腑虛損羸瘦陽氣乏

葱白三莖先炒雀熟入酒一合煮少時
心氣勞傷

入水二盞下葱米作粥食治方
朱雀湯治心氣勞傷因變諸疾用雄雀一隻取肉炙赤小豆一合人參赤茯苓大棗肉紫石英小麥

各一兩紫苑遠志肉丹參各半兩甘草炙二錢半
細判拌勻每服三錢用水煎六分去滓食遠

温服 奇效方 **腎冷偏墜** 洗以舶上茴香三錢胡椒一錢

縮砂桂肉各二錢入肚內溼紙裹 **小腸疝氣** 用帶

煨熟空心服之酒下良 直指方 **小腸疝氣** 用帶

兒一枚去腸入金絲礬末五錢縫合以桑柴火煨

成炭為末空心無灰酒服年深者二服愈 瑞竹

堂 **赤白痢下** 臘月取雀兒去腸肚皮毛以巴豆仁

好酒煮黃蠟百沸取蠟和丸梧子大每服一二內

外 **目障** 治目昏生翳遠視似有黑花及內障不見
爛磁石煨醋淬七次水飛神麴炒青鹽肉菹蓉酒
浸炙各一兩菟絲子酒浸三日曬三兩為末以酒
二升少入煉蜜同雀鹽研膏和丸梧子

大每温酒下二丸日二服 聖惠方

雀卵氣味酸温無毒五月取之主治下氣男子陰

痿不起強之令熱多精有子別錄和天雄菟絲子末

為丸空心酒下五丸治男子陰痿不起女子帶下

便溺不利除疝瘕孟詵

發明弘景曰雀利陰陽故卵亦然術云雀卵和天

者妨於食病至則先聞臊臭出清液先唾血四肢

清目眩時時前後血病名血枯得之年少時有所

大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來

治之以烏鰂魚骨蘆茹二物并合之丸以雀卵大

如小豆以五丸為後飯飲三藥並治血枯而

經法用之是攻其所生所起耳時珍曰今人知雀

卵能益男子陽虛不知能治女子血枯蓋雀卵益

精血

耳

肝主治腎虛陽弱

聖惠四雄丸用之

頭血主治雀盲

別錄弘景曰雀盲乃人患黃昏時無所見如雀日夜盲也日二取血

之點

腦氣味平主治絲裏塞耳治聾又塗凍瘡

孟詵時珍曰按

張子和方臘月雀腦燒灰油調塗之亦可

喙及腳脛骨主治小兒乳癖每用一具煮汁服或

燒灰米飲調服

時珍

雄雀屎一名白丁香

俗名

青丹拾遺雀蘇

炮炙論

修治直華曰凡鳥左翼掩右者是雌其尿頭尖挺

者也其雀蘇底坐尖在上是雄兩頭圓者是雌陰

人使雄陽人使雌臘月采得去兩畔附著者鉢中

別錄以甘草水浸一夜去水焙乾用時珍曰

氣味苦温微毒**主治療目痛決癰疽女子帶下溺**

不利除疔瘰別錄**療齩齒**陶弘景**和首生男子乳點目**

中弩肉赤脈貫瞳子者即消神效**和蜜丸服治癥**

瘕久痼諸病和少乾薑服之大肥悅人蘇恭**癰瘡不**

潰者點塗即潰急黃欲死者湯化服之立甦腹中

疔癬諸塊伏梁者和乾薑桂心艾葉為丸服之能

令消爛

藏器

和天雄乾薑丸服能強陰

孟詵

消積除脹

通咽塞口噤女人乳腫瘡瘍中風風蟲牙痛

發明

時珍曰雀食諸穀易致消化故所治疝瘕積脹疔瘡及目瞖弩肉癰疽瘡癢咽噤齒齲諸

症皆取其能消爛之義也

附方新舊霍亂不通

脹悶欲死因傷飽取涼者用雄雀糞二十一粒研末溫酒

服未效再錄目中瞖膜

治目熱生赤白膜以雄雀屎和入乳點上自爛

風蟲牙痛

雄雀屎絲裹塞孔中咽喉噤塞雄雀屎未溫水

灌半錢外臺小兒口噤中風用雀屎水丸痲子大小兒

不乳之用雀屎四敷抹小兒痘靨白丁香末入麝少

保幼婦人吹乳白丁香半兩為末以破傷風瘡白

痂無血者殺人最急以黃雀糞破決癰瘡諸癰已

直者研末熱酒服半錢普濟用雀屎燕窠土浸

即易決取雀屎塗瘡頭瘰瘡作痛研雀屎燕窠土

淫瘡癰洗淨以雀屎醬瓣和喉痺乳蛾白丁香二

愈甚者不過一丸極有奇效普濟方面鼻酒

鵲拾遺夜點久久自去聖惠方

集解藏器曰鵲似雀青黑色在蒿

肉氣味甘溫無毒主治食之益陽道補精髓藏器

腦主治塗凍瘡手足不皸

藏器

巧婦鳥

拾遺

釋名 鷓鴣

詩疏

桃蟲

詩經

蒙鳩

荀子

女匠

方言

黃脰雀

俗時

珍曰

按爾雅云桃蟲鷓鴣其雌曰鷓揚雄方言云自關而東謂之巧雀或謂之女匠自關而西謂之襪雀或謂之巧燕人謂之巧婦性拙鷓性巧故得諸名

集解

藏器曰巧婦小於雀在林藪間為窠窠如小

離之上狀似黃雀而小灰色有斑聲如吹噓喙如利錐取茅葦毛毳而窠大如雞卵而繫之以麻髮至為精密懸於樹上或一房二房故曰窠林不過一枝每食不過數粒小人畜馴教其作戲也又一種鳴鷓鴣爾雅謂之割葦似雀而青灰斑色長尾好食葦蠹亦鷓類也

肉氣味甘温無毒主治炙食甚美令人聰明

汪穎

窠主治燒烟熏手令婦人巧蠶藏器治膈氣噎疾以

一枚燒灰酒服或一服三錢神驗

時珍○出衛生易簡方

燕別錄中品

釋名乙鳥

說文

玄鳥

禮記

鷲鳥

古今注

鷲鷲

莊子

游波

論

炙

天女

易占時珍曰燕字篆文象形乙者其鳴自呼也玄其色也鷲鷲食之則死能制海東青鷲

故有鷲鳥之稱能興波祈雨故有游波之號雷敷云海竭江枯投游波而立汎是矣京房云人見白

燕主生貴女故燕名天女

集解

別錄曰燕生高山平谷弘景曰燕有兩種紫胸輕小者是越燕不入藥用有斑黑而聲大

者是胡燕可入藥用胡燕作窠長能容二疋絹者
令人家富也若窠戶北向而尾屈色白者是數百
歲燕仙經謂之肉芝食之延年時珍曰燕大如雀
而身長籥口豐額布翅歧尾背飛向宿營巢避戊
己日春社來秋社去其來也銜泥巢於屋宇之下
其去也伏氣蟄於窟穴之中或謂其渡海者謬談
也玄鳥至時祈高禱可以求嗣或以爲吞燕卵而
生子者怪說也或云燕蟄於井底燕不入屋井虛
也燕巢有艾則不居凡狐貉
皮毛見燕則毛脫物理使然

肉氣味酸平有毒弘景曰燕肉不可食損人神氣

時珍曰淮南子言燕入水爲蛟龍所吞亦不宜殺之
龍嗜燕人食燕者不可入水而祈禱家用燕召龍
竊謂燕乃蟄而不化者化蛤之說未
審然否但燕肉既有毒自不必食之
主治出痔蟲

瘡蟲別錄

本草綱目卷之八 燕

胡燕卵黃主治卒水浮腫每吞十枚別錄

秦燕毛主治解諸藥毒取二七枚燒灰水服時珍

屎氣味辛平有毒主治蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破

五癢利小便熬香用之別錄頌曰胡洽治疰療痔

殺蟲去目翳蘇恭治口瘡瘡疾孫思邈作湯浴小兒驚

癩弘景

附方舊三新三解蠱毒藏器曰取燕屎三合炒獨蒜去

丸蠱當隨厭瘧疾藏器曰燕屎方寸匕發日平旦

氣慎勿入下石淋用燕屎末以冷水服五錢通小

口害人下石淋且服至食時當尿石水下

便

用燕屎豆豉各一合糊丸梧子
大每白湯下三九日三服千金

止牙痛

用燕子屎丸梧

桐子大於疼處咬之
丸化即疼止

小兒卒驚

似有痛處而不知
用燕窠中糞煎湯

洗浴之
救急方

窠中土

見土部

燕蓐草

即窠草見
草部之九

石燕

日華

釋名土燕

綱目

集解

說曰石燕在乳穴石洞中者冬月采之堪食
餘月止可治病炳曰石燕似蝙蝠口方食石

乳汁

時珍曰此非石部之石燕也廣志云
燕有三種此則土燕乳于巖穴者是矣

肉氣味甘暖無毒**主治**壯陽暖腰膝添精補髓益

氣潤皮膚縮小便禦風寒嵐瘴溫疫氣日華說曰治法取石

燕二十七枚和五味炒熟以酒一斗浸三日每夜卧時飲一二盞甚能補益令人健力能食

伏翼

本經上品

校正

時珍曰本經上品有伏翼條又而為

釋名蝙蝠

音編

天鼠

本經

仙鼠

唐本

飛鼠

宋本

夜燕

恭曰伏翼

者以其畫伏有翼也時珍曰伏翼爾雅作服翼齊人呼為仙鼠仙經列為肉芝

集解

別錄曰伏翼生太山川谷及人家屋間立夏後采陰乾天鼠屎生合浦山谷十一月十二

月采弘景曰伏翼非白色倒懸者不可服恭曰伏翼即仙鼠也在山孔中食諸乳石精汁皆干歲純

白如雪頭上有冠大如鳩鵲陰乾服之令人肥健
長生壽干歲其大如鷓未白者已百歲而並倒懸
其腦重也其屎皆白色入藥當用此屎頌曰恭說
乃仙經所謂肉芝者然今蝙蝠多生古屋中白而
大者蓋稀其屎亦有白色料其出乳石孔者當應
如此耳宗奭曰伏翼日亦能飛但畏鷲鳥不敢出
耳此物善服氣故能壽冬月不食可知矣時珍曰
伏翼形似鼠灰黑色有薄肉翅連合四足及尾如
一夏出冬蟄日伏夜飛食蚊蚋自能生育或云鼯
蝨化蝠鼠亦化蝠蝠又化魁蛤恐不盡然生乳穴
者甚大或云燕避戊己蝠伏庚申此理之不可曉
者也若夫白色者自有此種爾仙經以為千百歲
服之令人不死者乃方士誑言也陶氏蘇氏從而
信之迂矣按李石續博物志云唐陳子真得白蝙蝠
蝠大如鴉服之一夕大泄而死又宋劉亮得白蝙蝠
蟾白蟾蛤仙丹服之立死嗚呼書此足以破惑矣
其說始載於抱朴子書葛洪誤世之罪通乎天下
又唐書云吐番有天鼠狀如雀大如貓皮可為裘

此則別是一種鼠非此天鼠也

伏翼修治

數曰凡使要重一斤者先拭去肉上毛及去爪腸留肉翅并嘴腳以好酒浸一

宿取出以黃精自然汁五兩塗炙至盡炙乾用時珍曰近世用者多煨存性耳

氣味鹹平無毒

日華曰微熱有毒之才日覓實雲實為之使

主治目瞑

癢痛明目夜視有精光久服令人熹樂媚好無憂

本經日華曰久服解愁

療五淋利水道

別錄

主女人生子餘疾

帶下病無子

蘇恭

治久欬上氣久瘡癩癰金瘡內漏

小兒魘病驚風

時珍藏器曰五月五日取倒懸者曬乾和桂心薰陸香燒烟辟蚊子

夜明砂鼈甲為末燒烟亦辟蚊

發明 時珍曰 蝮蝮性能瀉人故陳子真等服之皆
經謂其無毒久服熹樂無憂日華云久服解愁者
皆誤後世之言適足以增憂益愁而已治病可也

服食不可也

附方 舊三仙乳丸 治上焦熱晝常好暝用伏翼五
新入仙三兩牽牛炒莧實各二兩丹砂鉛丹

五兩威靈仙三兩牽牛炒莧實各二兩丹砂鉛丹
各一兩膩粉半兩為末蜜丸綠豆大每服七丸木

通湯下以知久欬上氣 蝮蝮除翅足燒焦研末米
為度普濟久欬上氣 蝮蝮除翅足燒焦研末米

飲服之 久瘡不止 范汪方用蝮蝮七個去頭翅
百一方 久瘡不止 范汪方用蝮蝮七個去頭翅

丸清湯下 雞鳴時 久瘡不止 伏翼丸用蝮蝮一枚
一丸禹中一丸 久瘡不止 伏翼丸用蝮蝮一枚

蛛一枚去足炙髓甲一枚醋炙麝香半錢為末五
月五日午時研勻入煉蜜和丸麻子大每温酒下

本草綱目禽部 卷四十八 伏翼 三

五丸○小兒驚癩用入蟄蝮蝠一個入成塊硃砂

聖惠方三錢在腹內以新瓦合煨存性

候冷為末空心分四服小兒慢驚返魂丹治

分五服白湯下醫學集成小兒慢驚小兒慢驚

及天弔夜啼用蝮蝠一枚去腸翅炙黃焦人中白

乾蠟焙麝香各一分為末煉蜜丸綠豆大每服乳

汁下三丸多年瘰癧不愈神效方上用蝮蝠一個貓

化為末摻之乾即油調頭一個俱撒上用黑豆燒至骨

傅內服連翹湯集要金瘡出血蝮蝠二枚燒末

而血消也七當下水腋下胡臭用蝮蝠一個以赤

黃泥包固曬乾煨存性以田螺水調塗腋下待乾

毒氣上衝急服下藥行一二次妙婦人斷產個燒研

血氣痛蝮蝠一筒燒存性每酒

以五朝酒醇調即愈生編

下五摘玄方調

腦主治塗面去女子面皯服之令人不忘

藏器

血及膽主治滴目令人不睡夜中見物

藏器引景曰伏翼目

及膽術家用為洞視法

天鼠屎

經本

釋名鼠法

經本

石肝

同上

夜明砂

日華

黑砂星

弘景曰方家不用俗不識也李當之曰即伏翼屎也方言名天鼠爾

修治

時珍曰凡采得以水

淘去灰土惡氣取細砂曬乾焙用其砂乃蚊蚋眼也

氣味辛寒無毒

之才曰惡白薇白薇

主治面癰腫皮膚洒洒

時痛腹中血氣破寒熱積聚除驚悸

經本

去面上黑

肝別錄燒灰酒服方寸匕下死胎

蘇

炒服治瘰癧

日華

治馬撲損痛以三枚投熱酒一升取清服立止數

服便瘥

蘇頌出續傳信方

擣熬為末拌飯與三歲小兒食

之治無辜病甚驗

慎微

治疖有效

宗奭

治目盲障醫明

目除瘡

時珍

發明

時珍曰夜明砂及蝙蝠皆厥陰肝經血分藥

淋帶瘰癧癰腫皆厥陰之病也按類說云定海徐

道亨患赤眼食蟹遂成內障五年忽夢一僧以藥

水洗之令服羊肝丸求其方僧曰用洗淨夜明砂

當歸蟬蛻木賊去節各一兩為末黑羊肝四兩水

煮爛和丸梧子大食後熟水下

五十九丸如法服之遂復明也

附方

舊十一

內外障醫

夜明砂未化入

豬肝內

青盲

直指方

不見

夜明砂糯米炒黃一兩柏葉炙一兩為末牛膽汁和丸梧子大每夜臥時竹葉湯下二十

丸至五更米飲下

小兒雀目

夜明砂炒研豬膽汁和丸綠豆大每

米飲下五丸

方加黃芩等分

五瘡不止

聖惠

末米泔煮豬肝取汁調服半錢

又方治瘡發作無

時經久不瘡用蝙蝠糞五十粒硃砂半兩麝香一

錢為末糯米飯丸小豆

胎前瘡疾

夜明砂末三錢

大未發時白湯下

胎前瘡疾

夜明砂末三錢

秘方欬嗽不止

食後白湯下

壽域神方一錢小兒

魃病以紅紗袋盛

一切疔毒

夜明砂五錢入

肉三兩薄切入瓶內

水煮熟了前以肉與兒食飲

其汁取下服中胎毒次用生薑四兩和皮切炒同

黃連末一兩糊丸黍米大

米大

全幼心鑑

飲服日三次

全幼心鑑

聾耳出汗

錢麝香一

字為末拭淨
糞腫排膿
一夜明砂一兩桂半兩乳香

井水調傳
腋
下胡臭
夜明砂末
風艸牙痛
夜明砂

莫湯泡炒等分為末蟾酥和丸麻子
大縣裹二丸含之吐涎
普濟方

鷓鼠
本經下品

校正
鷓鼠原在獸部今據

釋名
鷓鼠
本經
鼯鼠
爾雅
耳鼠
山海
夷由
爾雅
鷓
禽
飛生

鳥
也
弘景時珍曰案許慎說文云鷓飛走且乳之鳥

謂癡物為鷓義取乎此亦名鼯鼠與螻蛄同名俗

集解
別錄曰鷓鼠生山都平谷弘景曰此鼠即鼯

夜行飛人取其皮毛與產婦持之令易生頌曰今
湖嶺山中多有之南人見之多以為怪宗奭曰關

西山中甚有毛極密俱向下飛不能致遠人捕取
皮為暖帽時珍曰案郭氏註爾雅云鼯鼠狀如小
狐似蝙蝠蝠肉翅四足翅尾項脇毛皆紫赤色背上
蒼艾色腹下黃色喙頰白如腳短爪長尾長三
尺許飛而乳子即隨母後聲如人呼食火烟能
從高赴下不能從下上高性喜夜鳴山海經云耳
鼠狀如鼠兔首麋耳以其尾飛食之不昧可禦百
毒即此也其形翅聯四足及尾與蝠同故曰以尾
飛生嶺南者好食龍眼

氣味微温有毒主治墮胎令易產本經

發明頌曰人取其皮毛與產婦臨蓐時持之令兒
易生而小品方乃入服藥用飛生一枚槐子

故弩箭羽各十四枚合搗丸梧子大以酒服二丸
即易產也時珍曰鷓鴣能飛而且產故寢其皮懷其
爪皆能催生其性相感也濟生方治
難產金液丸用其腹下毛為丸服之

寒號蟲

宋開寶

校正

自蟲部
入此

釋名鵓鳴

獨春

屎名五靈脂

時珍曰楊氏丹
鉛錄謂寒號蟲

即鵓鳴今從之鵓鳴詩作盍旦禮作曷旦說文作
鵓鳴廣志作侃旦唐詩作渴旦皆隨義借名耳揚
雄方音云自關而西謂之鵓鳴自關而東謂之城
旦亦曰倒懸周魏宋楚謂之獨春郭璞云鵓鳴夜
鳴求旦之鳥夏月毛盛冬月裸體晝夜鳴叫故曰
寒號曰鵓旦古刑有城旦春謂晝夜春米也故又
有城旦獨春之名月令云仲冬曷旦不鳴蓋冬至
陽生漸暖故也其屎名五靈脂者謂狀如凝脂而
受五行之靈氣也

集解

志曰五靈脂出北地寒號蟲糞也禹錫曰寒
號蟲四足有肉翅不能遠飛頌曰今惟河東

州郡有之五靈脂色黑如鐵采無時時珍曰曷旦
乃候時之鳥也五臺諸山甚多其狀如小鷄四足

有肉翅夏月毛采五色自鳴若曰鳳凰不如我至
冬毛落如鳥雛忍寒而號曰得過且過其屎恆集
一處氣甚臊惡粒大如豆采之有如糊者有黏塊
如餹者人亦以沙石襍而貨之凡用以餹心潤澤
者為真

肉氣味甘温無毒 **主治** 食之補益人

汪穎

五靈脂 **修治**

頌曰此物多夾沙石絕難修治凡用研為細末以酒飛去沙石曬乾收用

氣味甘温無毒

惡人參損人

主治 心腹冷氣小兒五疳

辟疫治腸風通利氣脈女子血閉

寶開

療傷冷積

蘇頌

凡血崩過多者半炒半生酒服能行血止血治血

氣刺痛甚效

震亨

止婦人經水過多赤帶不絕胎前

產後血氣諸痛男女一切心腹脇肋少腹諸痛疝
痛血痢腸風腹痛身體血痺刺痛肝瘡發寒熱反
胃消渴及痰涎挾血成窠血貫瞳子血凝齒痛重
舌小兒驚風五癩癩疾殺蟲解藥毒及蛇蠍蜈蚣

傷時珍

發明宗奭曰五靈脂引經有功不能生血此物入

血所病也肝受血則能視目中病不治血為背理也
用五靈脂之藥而愈又有被毒蛇所傷良久昏
憤一老僧以酒調藥二錢灌之遂甦仍以滓傳咬
處少頃復灌二錢其苦皆去問之乃五靈脂一兩
雄黃半兩同為末耳其後有中蛇毒者用之咸效
時珍曰五靈脂足厥陰肝經藥也氣味俱厚陰中

之陰故入血分肝主血諸痛皆屬于木諸蟲皆生于風故此藥能治血病散血和血而止諸痛止驚癩除瘡痢消積化痰療疳殺蟲治血痹血眼諸症皆屬肝經也失笑散不獨治婦人心痛并胎前產后女老幼一切心腹脇肋少腹痛疝氣并胎前產后血氣作痛及血崩經溢百藥不效者俱能奏功屢用屢驗真近世神方也又案李仲南云五靈脂治崩中非止治血之藥乃去風之劑風動物也衝任經虛被風傷襲營血以致崩中暴下與荆芥防風治崩義同方悟古人識見深奧如此亦一說但未及肝血虛滯亦自生風之意

附方

舊六新一

失笑散

治男女老幼心痛腹痛小腸疝氣諸藥不效者能

行能止婦人妊娠心痛及產后心痛少腹痛血氣痛尤妙用五靈脂蒲黃等分研末先以醋二盃調末熬成膏入水一盞煎至七分連藥熱服未止再服一方以酒代醋一方以醋糊和丸童尿酒服

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|----------|---|---|----------|----------|---|---|---|---|----------|----------|
| 圖 | 愈 | 每 | 婦 | 半 | 梅 | 渴 | 散 | 難 | 靈 | 磨 | 卽 | 童 | 熬 | 以 | 血 | 局 | 和 |
| 經 | ○ | 服 | 血 | 錢 | 柏 | 者 | 治 | 喫 | 脂 | 服 | 下 | 子 | 膏 | 五 | 月 | 方 | 劑 |
| 產 | 后 | 一 | 運 | 同 | 葉 | 加 | 產 | 燒 | 炒 | 之 | 血 | 小 | 入 | 靈 | 水 | 紫 | 金 |
| 腹 | 痛 | 錢 | 不 | 童 | 湯 | 炒 | 后 | 存 | 烟 | 塊 | 塊 | 便 | 真 | 脂 | 不 | 丸 | 治 |
| 丸 | 五 | 白 | 知 | 尿 | 下 | 蒲 | 心 | 性 | 盡 | 楊 | 經 | 各 | 蒲 | 水 | 調 | 作 | 冷 |
| 服 | 靈 | 水 | 人 | 水 | 中 | 黃 | 腹 | 乃 | 研 | 氏 | 閉 | 半 | 黃 | 淘 | 黃 | 寒 | 產 |
| 一 | 脂 | 調 | 事 | 酒 | 風 | 減 | 脇 | 妙 | 末 | 產 | 者 | 蓋 | 末 | 淨 | 瘦 | 熱 | 后 |
| 百 | 香 | 下 | 用 | 煎 | 麻 | 半 | 肋 | 也 | 每 | 乳 | 酒 | 煎 | 和 | 炒 | 不 | 惡 | 露 |
| 丸 | 附 | 如 | 五 | 服 | 痺 | 霹 | 腰 | 或 | 服 | 靈 | 脂 | 至 | 丸 | 末 | 食 | 頭 | 不 |
| 或 | 桃 | 口 | 靈 | 永 | 痛 | 慮 | 膝 | 以 | 一 | 錢 | 散 | 七 | 龍 | 一 | 亦 | 痛 | 不 |
| 用 | 仁 | 噤 | 脂 | 類 | 者 | 酒 | 痛 | 酒 | 錢 | 温 | 温 | 分 | 眼 | 兩 | 療 | 不 | 快 |
| 五 | 等 | 者 | 二 | 鈐 | 加 | 下 | 能 | 水 | 温 | 人 | 治 | 温 | 大 | 以 | 心 | 思 | 腰 |
| 靈 | 分 | 幹 | 兩 | 方 | 草 | 腸 | 散 | 童 | 酒 | 血 | 丈 | 服 | 每 | 好 | 痛 | 飲 | 痛 |
| 脂 | 研 | 開 | 半 | 烏 | 烏 | 風 | 惡 | 便 | 調 | 崩 | 夫 | 少 | 服 | 米 | 功 | 食 | 小 |
| 末 | 末 | 灌 | 生 | 產 | 后 | 血 | 運 | 煎 | 下 | 諸 | 脾 | 頃 | 再 | 醋 | 與 | 又 | 腹 |
| 神 | 醋 | 之 | 半 | 血 | 運 | 血 | 者 | 服 | 此 | 痛 | 積 | 再 | 服 | 調 | 失 | 治 | 如 |
| 麴 | 糊 | 入 | 炒 | 血 | 運 | 如 | 煎 | 名 | 藥 | 飛 | 氣 | 服 | 以 | 稀 | 笑 | 久 | 刺 |
| | | 喉 | 爲 | 血 | 運 | 心 | 煩 | 抽 | 氣 | 過 | 痛 | 惡 | 水 | 慢 | 散 | 有 | 時 |
| | | 卽 | 末 | 血 | 運 | 煎 | 烏 | 口 | 刀 | 惡 | 五 | 婦 | 露 | 火 | 同 | 瘀 | 時 |

糊丸白朮陳皮兒枕作痛五靈脂慢炒研末血氣

湯下丹溪方三錢酒一卒暴心痛五靈脂炒

刺痛五靈脂生研三錢酒一卒暴心痛五靈脂炒

薑炮三分為末熱酒心脾蟲痛不拘男女用五靈

服立愈事林廣記小兒虻痛五錢靈脂末

水煎石菖蒲調服三錢併食小兒虻痛五錢靈脂末

豬肉一二片海上方煎五錢靈脂末

火飛半錢每服一錢水一盞煎五分經血不止靈

溫服當吐蟲出愈閻孝忠集效方經血不止靈

脂炒烟盡研每服二錢當歸兩片酒一血崩不止

蓋煎六分熱服三五度取效經效方血崩不止

頌曰用五靈脂十兩研末水五盞煎三盞去滓澄

清再煎為膏入神麴末二兩和丸梧子大每服二

脂燒研以鐵秤燒紅淬酒調服以效為度胎衣

不下惡血冲心用五靈脂半生半炒子腸脫出靈

研末每服二錢溫酒下產寶子腸脫出靈

脂燒烟薰之先以吐血嘔血五靈脂一兩盧薈三

鹽湯洗淨危氏○又治血妄行入胃吐不

大每漿水化服二丸○又治血妄行入胃吐不

止五靈脂一兩黃芪半兩為末新汲水服二錢

逆不止五靈脂治淨為末狗膽汁和丸芡子大每

服一丸煎生薑酒磨化猛口熱吞不化食消氣五

得漱口急將溫粥少許壓之經驗化食消氣五

脂一兩木香半兩巴豆四枚煨熟去油為久瘡

末糊丸綠豆大每白湯下五丸普濟方

不止或一日二發或一日二發或二三日一發

飯丸阜子大每服一丸五更無消渴飲水竹籠散

根水下即止神效方也每服三錢冬瓜皮湯下無

皮用葉亦可日二服不可更服熱藥宜八味丸去

附子加五味子若小渴者中風癱緩靈脂研末以

二三服即止保命集者

水飛去上面黑濁下面沙石研末每服二錢
熱酒調下日一服續服小續命湯奇效方手足

冷麻寇曰風冷氣血閉手足身軀疼痛冷麻五靈

炮去皮為末滴水丸如彈子大每用
一丸生薑溫酒磨服本草衍義

脂白芨各一兩乳香沒藥各三錢為末
熟水同香油調塗患處乾坤秘韞

五靈脂一兩苗香一錢為末先以乳香末于極痛
處傅上以小黃米粥塗之乃摻二末于帛裹

木牌子夾定三五五疳潮熱肚脹髮焦不可用大
日效儒門事親五疳潮熱黃黃芩損傷胃氣恐

生別症五靈脂水飛一兩胡黃連五錢為末雄豬
膽汁丸黍米大每服一二十丸米飲下全幼心

欬嗽肺脹柏子仁半兩研勻滴水和丸小豆大
鑑

每服二十丸甘痰血凝結紫芝丸用五靈脂水飛
草湯下普濟痰血凝結半夏湯泡等分為末薑

汁浸蒸餅丸梧子大每酒積黃腫五靈脂末一兩
飲下二十丸百一方

丸小豆大每米飲目生浮腎五靈脂海螵蛸各等
下一丸普濟方

蘸食明重舌脹痛煎五靈脂一兩淘淨為末惡血
目經驗方

齒痛五靈脂末米醋煎血痣潰血偶入舊有一痣
汁含咽直指方

線七日不止欲死或用五靈脂末血潰怪病凡中
摻上即止也楊拱醫方選要

白珠潭黑視物如常毛髮堅直如鐵條能飲食而
不語如醉名曰血潰以五靈脂為末湯服二錢即

愈○夏子大風瘡癩油調五靈脂末蟲虺螫蠶凡
益奇疾方

蜈蚣蛇蠍毒蟲傷以五靈脂毒蛇傷螫上同
末塗之立愈金匱鉤玄

本草綱目禽部第四十八卷終