

本草綱目 09

明 李時珍 撰

光緒十一年張氏味古齋重校刊

本草綱目土部目錄第七卷

李時珍曰土者五行之主坤之體也具五色而以黃

為正色具五味而以甘為正味是以禹貢辨九州之

土色周官辨十有二壤之土性蓋其為德至柔而剛

至靜有常兼五行生萬物而不與其能坤之德其至

矣哉在人則脾胃應之故諸土入藥皆取其稗助戊

己之功今集土屬六十一種為土部舊本三十九種散見玉石部

神農本經二種梁陶宏景註名醫別錄三種梁陶宏景

唐本草三種唐蘇恭本草拾遺二十八種唐陳藏器

四聲本草一種

唐蕭炳

開寶本草一種

宋馬志

證類本草一種

宋唐慎微

衍義補遺一種

元朱震亨

本草綱目二十一種

明李時珍

附註

魏李當之藥錄
齊徐之才藥對

吳普本草
唐甄權藥性

宋雷斅炮炙
孫思邈千金

唐楊損之刪繁
宋掌禹錫補注

李珣海藥
蘇頌圖經

蜀韓保昇重註
大明日華

宋寇宗奭衍義
元王好古湯液

金張元素珍珠囊
明汪機會編

元李杲法象
陳嘉謨蒙筌

土之一

凡六十一種

白堊

本經

甘土

拾遺

赤土

綱目

黃土

拾遺

東壁土別錄 太陽土綱目○天星土六癸上土

后土附 天子藉田三推犁下土拾遺○社稷壇土春牛土富家

土亭部中土附 道中熱土拾遺 車輦土拾遺 市門土

拾遺 戶限下土拾遺 千步峯綱目 鞋底下土拾遺

柱下土拾遺 牀腳下土拾遺 燒尸場上土綱目

冢上土拾遺 桑根下土拾遺 胡燕窠土拾遺

百舌窠中土拾遺 土蜂窠拾遺 蜚蜋轉丸拾遺

鬼屎拾遺 鼠壤土拾遺 鼯鼠壤土拾遺 屋內墻

下蟲塵土拾遺 蟻垤土拾遺 白蟻泥綱目 蚯蚓

泥目綱

螺螄泥目綱

白鱧泥目綱

豬槽上垢土

拾遺

犬尿泥目綱

驢尿泥拾遺

尿坑泥目綱

糞

坑底泥目綱

簷溜下泥目綱

田中泥目綱

井底

泥證類

證類

烏爹泥目綱

彈丸土拾遺

自然灰拾遺

伏龍肝別錄

別錄

土壑目綱

坩鍋目綱

砂鍋目綱

白

瓷器唐本

唐本

烏古瓦唐本

唐本

古磚拾遺

拾遺

煙膠目綱

目綱

墨

開寶

釜臍墨四聲

四聲

百草霜目綱

目綱

梁上塵唐本

唐本

門

白塵目綱

目綱

寡婦牀頭塵土拾遺

拾遺

瓷甌中白灰拾遺

拾遺

香爐灰目綱

目綱

鍛竈灰別錄

別錄

冬灰本經

本經

石鹼補遺

補遺

右附方舊五十六新一百七十五

本草綱目土部第七卷

土之一 凡六十一種

白堊 音惡○本經下品

釋名白善土 別錄白土粉 義衍畫粉 時珍曰土以黃為正色則白者為惡

色故名堊後人諱之呼為白善

集解 別錄曰白堊生邯鄲山谷采無時 宏景曰即今畫家用者甚多而賤俗方稀用 頌曰胡居士云始興小桂縣晉陽鄉有白善而今處處皆有之人家往往用以浣衣 西山經云大次之山其陽多堊 中山經云葱蘢之山其中有大有白黑青黃堊有五色入藥惟白者耳 宗奭曰白善土京師謂之白土粉 切成方塊賣于人浣衣 時珍曰白土處處有之用燒白瓷器坏者

本草綱目土部 卷之白堊

脩治

敦曰凡使勿用色青并底白者搗篩末以鹽湯飛過曝乾用則免結澀人腸也每堊二兩

用鹽一分大明曰入藥燒用不入湯飲

氣味苦温無毒

別錄曰辛無毒不可久服傷五臟令人羸瘦權曰甘温煖

主治

女子寒熱癥瘕月閉積聚

本經

陰腫痛漏下無子洩

痢 別錄 療女子血結澀腸止痢

甄權

治鼻洪吐血痔瘻

洩精男子水臧冷女子子宮冷

大明

合王瓜等分爲

末湯點二錢服治頭痛

宗奭

發明

時珍曰諸土皆能勝溼補脾而白堊土則兼入氣分也

附方 新血不止

白土末五錢并華水調服二服除根

水泄

瑞竹堂方

不化 日夜不止白堊煨乾薑炮各一兩楮葉生研

普濟 二兩為末糊丸綠豆大每米飲下二十丸

翻胃吐食

男婦皆治白善土煨赤以米醋一

兩研乾薑二錢半炮為末每服一錢

調下服至一斤以上為妙 千金翼 **卒暴欬嗽** 善

土粉白礬一兩為末薑汁糊丸梧子 **風赤爛眼** 倒

大臨臥薑湯服二十丸 普濟方 **風赤爛眼** 睫

拳毛華陀方用白土一兩銅青一錢為末每以半

錢泡湯洗○乾坤生意加炤消半兩為末湯泡杏

仁杵和丸阜子大每用涼水 **小兒熱丹** 白土一分

浸一丸洗眼 乾坤秘韞 **小兒熱丹** 寒水石半

兩為末新水調塗 **痂子瘙癢** 舊屋梁上刮赤白堊

錢乙小兒方 **痂子瘙癢** 末傅之 普濟方

代指腫痛

豬膏和白善土 肘後方 **賺瘡不乾** 白善土煨研

集

玄方

甘土拾遺

集解

藏器曰甘土出安西及東京龍門土底澄取之洗膩服如灰水和塗衣去油垢

主治

草藥及諸菌毒熱湯調末服之

藏器

赤土

綱目

氣味甘溫無毒主治主湯火傷研末塗之

時珍

附方

新

牙宣疔蠹

赤土荆芥葉同研搗之日三次

普濟方

風疹瘙癢

甚不能忍者赤土研末空心溫酒服一錢御藥院方

身面印文

刺破以醋調赤土傳

之乾又易以黑滅為度千金方

黃土

拾遺

釋名

藏器曰張司空言三尺以上曰糞三尺以下曰土凡用當去上惡物勿令人客水

氣味甘平無毒

藏器曰土氣久觸令人面黃掘土犯地脈令人上氣身腫掘土犯神

殺令人生腫毒

主治洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下

血取乾土水煮三五沸絞去滓暖服一二升又解

諸藥毒中肉毒合口椒毒野菌毒

藏器

發明

時珍曰按劉跂錢乙傳云元豐中皇子儀國公病瘵國醫未能治長公主舉乙入進黃

土湯而愈神宗召見問黃土愈疾之狀乙對曰以土勝水水得其平則風自退爾上悅擢太醫丞又夷堅志云吳少師得疾數月消瘦每日飲食入咽如萬蟲攢攻且癢且病皆以為勞瘵迎明醫張銳診之銳令明日勿食遣卒詣十里外取行路黃土至以温酒二升攪之投藥百粒飲之覺痛幾不堪

及登溷下馬蝗千餘宛轉其半已困死吳亦憊甚
調理三日乃安因言夏月出師燥渴飲澗水一盃
似有物入咽遂得此病銳曰蟲入人臟勢必孳生
饑則聚啞精血飽則散處臟腑苟知殺之而不能
掃取終無益也是以請公枵腹以誘之蟲久不得
土味又喜酒故乘饑畢集一洗而空之公大喜厚
賂謝之以
禮送歸

附方

新舊

小兒喫土

用乾黃土一塊研末濃煎

黃連湯調下救急方

沙驚風

小兒驚風遍身都烏者急推向下將黃土
一盃搗末入久醋一鍾炒熱包定熨之引

下至足刺破為
妙小兒秘訣

卒患心痛

畫地作王字撮取中央
土水和一升服良

藏器
本草

目卒無見

黃土攪水中澄清
洗之肘後方

牛馬肉毒

及肝
毒取

好土三升水煮清一升服即愈
髮寸截和之髮皆貫肝而出也

一方入頭

內痔痛

腫 朝陽黃土黃連末皮消各一兩用豬膽汁同研
如泥每日旋丸棗大納入肛內過一夜隨大便

去之內服烏梅黃連二**顛撲欲死**一切傷損從高
味丸藥 孫氏集效方 墜下及木石所

迨落馬撲車淤血凝滯氣絕欲死者亦活用淨土
五升蒸熱以故布重裹作二包更互熨之勿大熱

恐破肉取痛止則已神效 **杖瘡未破**乾黃土末童
之方 孫真人千金方 尿入雞子清

調塗刷上乾即上隨以熱水洗去復刷復洗數十
次以紫轉紅為度仍刷兩胯以防血攻陰也 攝

生 **湯火傷灼** 醋調黃土塗之 **蜈蚣螫傷** 畫地作王
方 談野翁方 字內取土

摻之即愈 **蜂蟻叮螫** 反手取地上土傳之 **蠟蝮尿**
集簡方 或入醋調 千金方

瘡 畫地作蠟蝮形以刀紀取腹中土唾和塗之再
塗即愈 孫真人云予得此疾經五六日不愈或

教此法遂瘳乃知萬物相
感莫曉其由也 千金方

鑄鐘黃土

拾遺

主治卒心痛疰忤惡氣温酒服一錢

藏器鑄錘鉏孔中黃土

拾遺

主治丈夫陰囊溼癢及陰

汗細末撲之

藏器

東壁土

別錄下品

氣味甘温無毒主治下部瘡脫肛

別錄

止洩痢霍亂

煩悶

藏器

温瘡點目去醫同蜺殼為末傅豌豆瘡

甄權

療小兒臍風

宏景

摩乾溼二癬極效

蘇恭

發明

宏景曰

此屋之東壁上土也常先見日故爾

又可除油垢衣勝石灰滑石藏器曰取其向陽久乾也宗奭曰久乾之說不然蓋東壁先得太陽真火烘炙故治瘟疫初出少火之氣壯及當午

期壯火之氣衰故不用南壁而用東壁時珍曰昔
一 女忽嗜河中污泥日食數盃玉田隱者以壁閒
敗土調水飲之遂愈又凡脾胃溼多吐瀉霍亂者
以東壁土新汲水攪化澄清服之即止蓋脾主土
喜燥而惡溼故取太陽真火所照之土引真火生
發之氣補土而勝溼則吐瀉自止也嶺南方治瘴
瘧香椿散內用南壁土近方治反胃嘔吐用西壁
土者或取太陽離火所照之氣或取西方收斂之
氣然皆不過借
氣補脾胃也

附方 新舊三急心痛 五十年陳壁土枯礬各二錢 霍

亂煩悶 向陽壁土煮汁 藥毒煩悶 欲死者東壁土

之 肘 解烏頭毒 不拘川烏草烏毒用多年陳壁

要 法 六畜肉毒 東壁土末水服一 目中腎膜 東壁土

之 直 兩 日 上 部 卷 之 六 陽 土

點之淚出佳
肘後方
肛門凸出
故屋東壁上土一升研末
以長阜莢搗末粉之仍灸

阜莢更互熨之
外臺秘要
痲子瘙癢
乾壁土末傅之隨
普濟方
耳瘡

唇瘡
東壁土和胡粉
救急方
癰破經年
膿水不絕用百年
茅屋廚中壁土為

末入輕粉調傅半月
諸般惡瘡
拔毒散東壁上土
即乾愈
永類方
大黃等分為末用

無根井華水調搽乾
發背癰癤
多年烟熏壁土黃
再上
瑞竹堂方
藥等分為末薑汁

拌調攤貼之更以茅香湯
調服一錢匕
經驗方

太陽土

綱目

主治人家動土犯禁主小兒病氣喘但按九宮看

太陽在何宮取其土煎湯飲之喘即定
時珍○出正傳

附錄 執日天星上土

藏器曰取和薰草柏葉以塗門戶方一尺令盜賊不來

執日六癸上土

時珍曰抱朴子云常以執日取六癸上土市南門土歲破土月建土

合作人着朱鳥地上辟盜

二月上壬日土

藏器曰泥屋之四角宜蠶

清明日戌上土

時珍曰同狗毛作泥塗房戶內孔穴蛇鼠諸蟲永不入

神后土

時珍曰逐月旦日取泥屋之四角及塞鼠穴一年鼠皆絕迹此李處士禁鼠法也神

后正月起申順行十二辰

天子藉田三推犁下土

拾遺

釋名

時珍曰月令天子以元日祈穀于上帝親載耒耜率三公九卿諸侯大夫躬耕天子三推

三公五推卿諸侯九推反
執爵于太寢命曰勞酒

主治水服主驚悸癲邪安神定魄強志藏之入官

不懼利見大官宜婚市王者封禪五色土次之
藏器

附錄社稷壇土
藏器曰牧宰臨官自取塗
門戶令盜賊不入境也
春牛土

藏器曰收角上土置戶上令人宜田時珍曰宋時
立春日進春牛御藥院取牛睛以充眼藥今人鞭

春時庶民爭取牛土云宜
蠶取土撒簷下云辟蚰蜒
富家土
藏器曰七月丑
日取中庭土泥

竈令人富勿令人知時珍曰除
日取富家田中土泥竈招吉
亭部中土
時珍曰
取作泥

塗竈水火盜賊不經塗屋四角鼠不食蠶塗倉囤
鼠不食稻塞穴百日鼠皆絕去出陰陽雜書云

道中熱土
拾遺

主治夏月暈死以土積心口少冷卽易氣通則甦

藏器亦可以熱土圍臍旁令人尿臍中仍用熱土大

蒜等分搗水去滓灌之卽活時珍

十字道上土主治主頭面黃爛瘡同竈下土等分

傅之時珍

車輦土拾遺

主治惡瘡出黃汁取鹽車邊脂角上土塗之藏器行

人暈死取車輪土五錢水調澄清服一盃卽甦又

小兒初生無膚色赤因受胎未得土氣也取車輦

土碾傳之三日後生膚時珍

市門土拾遺

釋名時珍曰日中為市之處門柵也

主治婦人易產入月帶之產時酒服一錢藏器

戶限下土拾遺

釋名時珍曰限即門闕也

主治產後腹痛熱酒服一錢又治吹乳和雄雀糞

暖酒服方寸匕藏器

干步峰綱目

市門土 戶限下土 干步峰

集解

時珍曰此人家行步地上高起土也乃人往來鞋履沾積而成者技家言人宅有此主興

旺

主治便毒初發用生薑蘸醋磨泥塗之

時珍

鞋底下土

拾遺

主治適他方不伏水土刮下和水服即止

藏器

桂下土

拾遺

主治腹痛暴卒水服方寸匕

藏器

胞衣不下取宅中

桂下土研末雞子清和服之

思邈

牀腳下土

拾遺

主治獠犬咬和水傅之灸七壯

藏器

燒尸場上土

綱目

主治邪瘧取帶黑土同葱搗作丸塞耳或繫膊上

卽止男左女右

時珍

附方

新四

好魘多夢

燒人灰置枕中履中
自止本草拾遺

尸厥卒死

不知人者燒尸場土二三錢
插細泡湯灌之卽活如無以竈心土代之
何氏方

小兒夜

啼

燒尸場土置枕
集簡方

腳底多汗

燒人場上土鋪于鞋
底內蹉之灰亦可

集方

冢上土

拾遺

主治瘟疫五月一日取土或磚石入瓦器中埋着

門外階下合家不患時氣又正旦取古冢磚呪懸

大門上一年無疫疾藏器

附方一新腸癰死人冢上土作泥塗之良千金方

桑根下土拾遺

主治中惡風惡水而肉腫者水和傅上灸二三十

壯熱氣透入即平藏器

胡燕窠土拾遺

氣味無毒同屎作湯浴小兒去驚邪宏景主風瘙癢

疹及惡刺瘡浸淫痂瘡遍身至心者死並水和傅

之三兩日瘥藏器治口吻白禿諸瘡

時珍

附方

舊三新八

溼癩疥瘡

胡燕窠大者用托子處土為末以淡鹽湯洗拭乾傅之日

一上

黃水肥瘡

燕窠土一分麝香半善濟方

浸淫溼瘡

發於心下者不早治殺人用胡燕窠中土研末水和傅

口角爛瘡

燕窠泥傅之良

救急方

白禿頭瘡

百年屋下燕窠泥蠟螭窠研末剃後麻油調搽 聖濟錄 蠅虺

尿瘡

遍身汁出以燕窠中土和豬脂苦酒傅之外臺秘要

癩疽惡瘡

着手足肩

背累累如赤豆出汁剝痂以溫醋米泔洗淨 皮膚

中毒

名癥症用醋和燕窠土傅之 千金方

風瘙癢疹

胡燕窠土水

金小兒丹毒

向陽燕窠土為末雞子白和傅 衛生易簡方

一切惡瘡

燕窠

內外泥糞研細油調搽一
加黃蘗末 瑞竹堂方

百舌窠中土拾遺

主治蚯蚓及諸惡蟲咬瘡醋調傅之藏器

土蜂窠拾遺

釋名蠓螭窠時珍曰即細腰蜂也

氣味甘平無毒主治癰腫風頭別錄小兒霍亂吐瀉

炙研乳汁服一錢聖惠醋調塗腫毒及蜘蛛咬藏器醋

調塗蜂蠱毒宗奭治疔腫乳蛾婦人難產時珍

附方新女人難產土蜂兒窠水泡湯飲之最驗取時逢

方腫毒焮痛

陳藏器本草用醋和泥蜂窠塗之○直指加川烏頭等分云未結則散已

結則破也疔瘡腫痛

土蜂窠煨蛇皮燒等分酒服一錢直指方

咽喉乳蛾

土蜂窠一箇為末先用楮葉擦破病人舌令血出以醋和末用翎點之令痰涎出為效後用竹根搗

水服數日取利

手足發指

毒痛不可忍用壁閒泥蜂窠為末入乳香少許

研勻以醋調塗乾即

蠶螽尿瘡

螟蛉窠水調傅以醋潤之奇效方集玄方

蜚蠊轉丸

拾遺

釋名土消

藏器曰此蜚蠊所推丸也藏在土中掘地得之正圓如人捻作彌久者佳

氣味鹹苦大寒無毒主治湯淋絞汁服療傷寒時

氣黃疸煩熱及霍亂吐瀉燒存性酒服治項癭塗

一切癩瘡藏器

鬼屎拾遺

集解藏器曰生陰溼地如屎亦如地錢黃白色

主治人馬反花瘡刮取和油塗之藏器

鼠壤土拾遺

釋名時珍曰柔而無塊曰壤

主治中風筋骨不隨冷痺骨節疼手足拘急風掣

痛偏枯死肌多收曝乾蒸熱袋盛更互熨之藏器小

兒屎和塗疔腫思邈

鼯鼠壤土拾遺

集解

藏器曰此是田中尖嘴小鼠也陰穿地中不能見日

主治鬼疰氣痛秫米泔汁和作餅燒熱綿裏熨之

又主腫毒和醋傅之極效藏器孕婦腹內鐘鳴研末

二錢麝香湯下立愈時珍

屋內墻下蟲塵土拾遺

釋名

時珍曰墻音軟平聲河邊地及垣下地皆謂之墻

主治惡瘡久不乾油調傅之藏器

蟻垤土拾遺

釋名 蟻封

時珍曰埤音迭高起也封聚土也

主治 狐刺瘡取七粒和醋搽又死胎在腹及胞衣

不下炒三升囊盛搦心下自出也

藏器

白蟻泥

綱目

主治 惡瘡腫毒用松木上者同黃丹各炒黑研和

香油塗之取愈乃止

時珍

蚯蚓泥

綱目

釋名 蚓螻

音婁

六一泥

氣味甘酸寒無毒主治 赤白久熱痢取一升炒烟

盡沃汁半升濾淨飲之藏器小兒陰囊忽虛熱腫痛

以生甘草汁入輕粉末調塗之以鹽研傅瘡去熱

毒及蛇犬傷日華傅狂犬傷出犬毛神效蘇恭

附方舊五新斷截熱瘡邵氏青囊方用五月五日

梧子大硃砂為衣每服三丸無根水下忌傷寒謔

生冷即止皆效或加菖蒲末獨蒜頭同丸語服蚯蚓屎涼水調小便不通和傅臍下即通蚯蚓糞朴消等分水

效方小兒吐乳取田中地龍糞一兩研末空心以米湯服半錢不過二三服效聖惠方

小兒卵腫地龍糞以薄荷汁和婦人吹乳用韭地

屎研細篩過米醋調厚蘭氏經驗方時行腮腫柏

汁調蚯蚓泥塗一切丹毒水和蚯蚓泥脚心腫痛

因久行久立致者以水和蚯蚓外臺耳後月蝕燒蚯蚓

和傳子子聾耳出水成瘡蚯蚓糞為末傳齒斷宣

露蚯蚓泥水和成團煨赤研末臘咽喉骨哽五月

午時韭畦中面東勿語取蚯蚓泥收之蜈蚣螫傷

效集效方金瘡困頓蚯蚓屎末水服方寸解射

罔毒蚯蚓屎末并水服二吐血不止石榴根下地

汲水服三反胃轉食地龍糞一兩木香三錢大黃

調服忌煎燂酒醋椒薑熱物一二燕窩生瘡韭地

本草綱目上卷 卷之三 蚯蚓泥 螺螄泥 白鱗泥 二

屎米泔水和煨過入百草霜等摘玄方小兒頭熱鼻塞不通溼地

龍糞研餅貼顙上日足廉爛瘡韭地蚯蚓泥乾研

數易之聖惠方便民圖外腎生瘡蚯蚓屎二分綠豆粉一分水研

螺螄泥綱目

主治性涼主反胃吐食取螺螄一斗水浸取泥曬

乾每服一錢火酒調下時珍

白鱔泥綱目

主治火帶瘡水洗取泥炒研香油調傅時珍

豬槽上垢土拾遺

主治難產取一合和麪半升烏豆二十顆煮汁服

藏器火爛丹毒赤黑色取槽下泥傅之乾又上時珍

犬尿泥綱目

主治妊娠傷寒令子不落塗腹上乾即易時珍

驢尿泥拾遺

主治蜘蛛咬傅之藏器

尿坑泥綱目

主治主蜂蠍諸蟲咬取塗之時珍

糞坑底泥綱目

主治發背諸惡瘡陰乾爲末新汲水調傅其痛立

止時珍

附方新疔腫糞下土蟬蛻全蠍等分搗作錢大餅香油煎滾溫服以滓傅瘡四圍疔自

出也聖濟總錄

簷溜下泥綱目

主治豬咬蜂螫蟻叮蛇傷毒並取塗之又和羊脂

塗腫毒丹毒時珍

附方新蠍蠹螫叮蠍有雌雄雄者痛在一處以井底泥封之乾則易雌者痛牽諸

處以瓦溝下泥封之若無雨以新汲水從屋上淋下取泥肘後方

田中泥目綱

主治馬蝗入人耳取一盆枕耳邊聞氣自出人誤

吞馬蝗入腹者酒和一二升服當利出時珍

井底泥

證類

主治塗湯火瘡證類療妊娠熱病取傅心下及丹田

可護胎氣時珍

附方新五頭風熱痛井底泥和大黃芒消胎衣不下

井底泥以雞子大井華末傅之千金方勿以火照但痛臥忽不寤嚙其踵及足拇

水服卽下集玄方趾甲際而多唾其面以井底泥塗其目令人垂頭入井中呼其姓名便甦也肘後方小兒

熱癩井底泥傳其四蜈蚣螫人井底泥頻傳

烏爹泥綱目

釋名烏壘泥綱目孩兒茶時珍曰烏爹或作烏

集解時珍曰烏爹泥出南番瓜哇暹羅諸國今雲南老撾暮雲場地方造之云是細茶末入竹筒中堅塞兩頭埋污泥溝中日久取出搗汁熬制而成其塊小而潤澤者為上塊大而焦枯者次之

氣味苦澇平無毒主治清上膈熱化痰生津塗金

瘡一切諸瘡生肌定痛止血收溼時珍

附方新鼻淵流水孩兒茶末吹之牙疳口瘡孩兒茶

砂等分為末搽之積德堂方治走馬牙疳用下孩兒茶雄黃貝母等分為末米泔漱淨搽之

疔陰瘡外科用孩兒茶末米泔洗淨傳之神效或加胡黃連等分○纂奇方孩兒茶一錢真

珠一分片腦半分爲末傅之○唐氏用孩**痔瘡腫**兒茶一錢輕粉一分片腦一字爲末搽之

痛孩兒茶麝香爲末唾津調傅孫氏集效方**脫肛氣熱**孩兒茶二分熊膽五分片

腦一分爲末人乳搽肛上熱汁自下而肛收也亦治痔瘡**董炳方**

彈丸土拾遺

主治婦人難產熱酒服一錢藏器

自然灰拾遺

集解藏器曰生南海畔狀如黃土灰可澣衣琉璃瑪瑙玉石以此灰埋之即爛如泥至易雕刻

主治白癩風癩瘍風重淋取汁和醋傅之以布揩

破乃傳之爲瘡勿怪

藏器

伏龍肝

別錄下品

釋名竈心土

宏景曰此竈中對釜月下黃土也以竈有神故號爲伏龍肝并以迂隱其

名爾今人又用廣州鹽城屑以療漏血瘀血亦是近月之土蓋得火燒之義也
敦曰凡使勿誤用竈下土其伏龍肝是十年以來竈額內火氣積久自結如赤色石中黃其形貌八棱取得研細以水飛過用時珍曰按廣濟厯作竈忌日云伏龍在不可移作則伏龍者乃竈神也後漢書言陰子方臘日晨炊而竈神見形注云宜市買豬肝泥竈令婦孝則伏龍肝之名義又取此也臨安陳輿言砌竈時納豬肝一具于土俟其日久與土爲一乃用之始與名符蓋本于此獨孤滔丹書言伏龍肝取經十
年竈下掘深一尺有色如紫瓷者是眞可縮賀伏丹砂蓋亦不知豬肝之義而用竈下土以爲之也

氣味辛微溫無毒

權曰鹹大明曰熱微毒

主治婦人崩中吐血止欬逆血醋調塗癰腫毒氣

別錄止鼻紅腸風帶下尿血洩精催生下胞及小兒

夜啼明大治心痛狂顛風邪蠱毒妊娠護胎小兒臍

瘡重舌風噤反胃中惡卒魘諸瘡

時珍

附方舊十六卒中惡氣伏龍肝末一雞子大魘寐

暴絕竈心對鍋底土研末水服中風口噤不語心

手足不隨或腹中痛滿或時絕而復甦伏龍狂顛

肝末五升水八升攪澄清濯之千金方小兒夜啼伏龍肝末二錢

謬亂不識人伏龍肝末水服方

硃砂一錢麝香少許為末蜜丸綠豆小兒重舌下

大每服五丸桃符湯下普濟方

士和苦酒塗重舌腫木伏龍肝末牛蒡汁冷熱心

痛伏龍肝末方寸匕熱以水反胃吐食竈中土年

米飲服三錢經卒然欬嗽釜月土一分豉七分搗

驗百一選方丸後方吐血衄血升淘汁和蜜服廣利方吐血

瀉血心腹痛伏龍肝地壚土多年烟壁土等分每

之普濟方婦人血漏伏龍肝半兩阿膠蠶沙炒各一

止為度寇氏衍義赤白帶下日久黃瘁六脈微瀉伏龍肝

炒烟盡等分為末入龍腦麝香各少許每服三錢

温酒或淡醋湯下一年者半月可安大千方

產後血氣

攻心痛惡物不下用竈中心土研末
酒服二錢瀉出惡物立效救急方

娠熱病

伏龍肝末一雞子許水調服之仍
以子死水和塗臍方寸乾又上傷寒類要

腹中

母氣欲絕伏龍肝末三錢
水調下十全博救方橫生逆產竈中心

士細研每服一錢酒調

仍搽母臍中救急方胞衣不下

竈下土一寸醋調納臍中續服

甘草湯三四合產寶

中諸蠱毒

伏龍肝末一雞子大
水服取吐千金方六畜

肉毒

上方同

陰冷發悶

冷氣入腹腫滿殺人釜月下
土和雞子白傅之千金方

男陰卒腫

上方同

諸腋狐臭

伏龍肝末頻傅
之千金方聾耳出

汁

綿裹伏龍肝末塞之
日三易聖濟錄

小兒臍瘡

伏龍肝末傅
之聖惠方小

兒丹毒

多年竈下黃土末和屋漏水傅之新汲水
亦可雞子白或油亦可乾即易肘後方

小兒熱癩

釜下土生椒末等分 廉瘡久爛 竈內黃

者研細末黃蘗黃丹赤石脂輕粉末等分清油調入油絹中貼之勿動數日愈縱癢忍之良 濟急

方

發背欲死

伏龍肝末酒調厚傅之 一切癰腫 伏龍

肝以蒜和作泥貼之乾再易或 杖瘡腫痛 釜月下

雞子黃和亦可 外臺秘要 竈中黃土末煮汁

油和塗之臥羊皮 灸瘡腫痛 竈中黃土末煮汁

土擊

音急綱目

釋名煤赭

時珍曰此是燒石灰窰中流結土渣也輕虛而色赭

主治婦人鼈瘕及頭上諸瘡凡人生痰核如指大

紅腫者為末以菜子油調搽其腫即消或出膿以

膏藥貼之

時珍

附方

一新

白禿臘梨

灰窰內燒過紅土壑四兩百草霜一兩雄黃一兩膽礬六錢榆

皮三錢輕粉一錢為末豬膽汁調刺頭後搽之百發百中神方也 陸氏積德堂方

甘鍋

綱目

釋名銷金銀鍋

吳人收瓷器屑確舂為末篩澄取粉呼為滓粉用膠水和劑作鍋以

銷金銀者

主治偏墜疝氣研末熬酒調服二錢又主煉眉瘡

湯火瘡研末入輕粉少許傅之鍋上黝爛肉

時珍

砂鍋

綱目

集解

時珍曰沙土埏埴燒成者

主治消積塊黃腫用年久者研末水飛過作丸每

酒服五錢

時珍

白瓷器

唐本草

集解

恭曰定州者良餘皆不如時珍曰此以白土為坯坯燒成者古人以代白堊用今饒州者

亦良

氣味平無毒主治婦人帶下白崩止嘔吐破血止

血水磨塗瘡滅癩

唐本

研末傅癰腫可代鍼又點目

去醫

時珍

附方

新舊二鼻衄不止定州白瓷細末吹少吐血不

止湯上色白瓷器末二錢阜莢子仁煎小便淋痛真

瓷器煨研二兩生熟地黃末各一兩每一切皴

用二錢木通煎湯服傳信適用方津液蘸藥點舌下嚥之即效普濟方目生翳膜

用細料白瓷鍾一箇大火煨過研末紙篩加雄黃

二分爲末早晚各點少許不可多用牛角簪撥出

醫膜爲妙若紅用人退末點身面白丹和豬脂塗

四角即愈孫天仁集效方赤黑丹疥或癢或燥不急治遍身即死白

師方梅湯火傷灼多能鄙事用青瓷盃片爲末水飛過和

去火毒爲末入黃丹少許傳之立愈景德鎮

烏古瓦

唐本草

集解

時珍曰夏桀始以泥坯燒作瓦

氣味甘寒無毒主治以水煮及漬汁飲止消渴取

屋上年深者良唐本煎湯服解人心中大熱甄止小

便煎汁服大研末塗湯火傷治折傷接骨時珍

附方舊一暑月喝死屋上兩畔瓦熱熨心頭折傷

筋骨秘傳神效散治跌撲傷損骨折骨碎筋斷痛不可忍此藥極能理傷續斷累用累驗用路

上牆腳下往來人便溺處久碎瓦片一塊洗淨火

酒調下在上食前在下食後不可以輕易湯火傷

而賤之誠神方也邵以正真人經驗方

灼取多年屋上吻獸為末油和**灸牙痛法**取土底

古且潤三角瓦一塊令三姓童子候星初出**唇吻**年深既

時指第一星下火于瓦上灸之**生瘡**新瓦為末生油**癩痕凸起**熱瓦頻熨之**蜂蟻**

螫傷瓦磨其上唾二七遍**置瓦於故處**千金

古磚拾遺

主治噦氣水煑汁服之久下白痢虛寒者秋月小

腹多冷者並燒熱布裹坐之令熱氣入腹良又治

婦人五色帶下以麩作煎餅七箇安于燒赤黃磚

上以黃栝樓傅麩上安布兩重令患者坐之令藥

氣入腹熏之當有蟲出如蠶子不過三五度瘥藏器

附方新寒溼腳氣磚燒紅以陳臭米泔水淬之乘熱布包三塊用膝夾住綿被覆

之三五次愈扶壽方赤眼腫痛新磚浸糞池中年久取放陰處生花刷下入腦子和

點之普濟方去溼氣醫生溼瘡日以新磚坐之能

煙膠綱目

集解時珍曰此乃熏消牛皮竈上及燒瓦窰上黑土也

主治頭瘡白禿疥瘡風癬癢痛流水取牛皮竈岸

為末麻油調塗或和輕粉少許時珍

附方新牛皮血癬烟膠三錢寒水石三錢白礬三錢花椒一錢半為末臘豬脂調

搽積德堂方消渴引飲瓦窰突上黑煤乾似鐵屎者半斤為末入生薑四兩同搗絹袋

飲盛水五升浸汁每胞衣不下窰突後黑土三指撮

宋開寶

釋名烏金綱目陳玄綱目玄香綱目烏玉玦時珍曰古者以黑土為墨

故字從黑土許慎說文云墨烟煤所成土之類也故從黑土劉熙釋名云墨者晦也

集解宗奭曰墨松之烟也世有以粟草灰偽為者不可用須松烟墨方可入藥年遠烟細者為

佳粗者不可用今高麗國每貢墨於中國不知何物合不宜入藥廊延有石油其烟甚濃其煤可為

墨黑光如漆不可入藥時珍曰上墨以松烟用椀皮汁解膠和造或加香藥等物今人多以窰突中

墨烟再三以麻油入內用火燒過造墨謂之墨烟墨光雖黑而非松烟矣用者詳之石墨見石炭下

烏賊魚腹中有墨馬
之寶墨各見本條

氣味辛温無毒 **主治** 止血生肌膚合金瘡治產後

血暈崩中卒下血醋磨服之又止血痢及小兒客

忤揭篩温水服之又眯目物芒入目點摩瞳子上

開寶 利小便通月經治癰腫 時珍

發明 震亨曰墨屬金而有火入藥甚健性又能止血

附方 舊十新六 吐血不止 金墨磨汁同萊菔汁飲或集簡方 衄

血不止 眩冒欲死濃墨汁滴入鼻中 熱病衄血 取出數升者取好墨為

末雞子白丸梧子大用生地黃汁下一二十丸少頃再服仍以葱汁磨墨滴入鼻內即止 外臺秘

要大小便血好墨細末二錢阿膠化湯調服熱卒

淋不通好墨燒一兩為末每服一赤白下痢薑墨

乾薑好墨各五兩為末醋漿和丸梧子大每服崩

三四十丸米飲下日夜六七服愈肘後方中漏下青黃赤白使人無子好墨一墮胎血溢不止

墨三兩火燒醋淬三次出火毒沒藥一婦人難產

兩為末每服二錢醋湯下普濟方墨一寸末之水服胎死腹中新汲水磨金墨胞衣

立瘥肘後方不出痛引腰脊好墨温酒癰腫發背醋磨濃墨塗

膽汁塗之乾又上一客忤中惡多於道閒門外得

夜即消趙氏方脹滿氣沖心胸不即治殺人飛絲入目磨濃墨點

搗墨水和服二錢肘後方

千金方 塵物入目 上方同 產後血暈 心悶氣絕 以丈夫 小便研濃墨一升

服子 母秘錄

釜臍墨 四聲

釋名 釜月中墨 四聲 鐙墨 開寶 釜煤 綱目 釜炀 綱目 鍋底墨

時珍曰大者曰釜 曰鍋小者曰鐙

氣味 辛温無毒 主治 中惡蠱毒吐血 血運以酒或

水温服二錢亦塗金瘡止血生肌 開寶 消食積舌腫

喉痹口瘡陽毒發狂 時珍

發明 頌曰古方治傷寒墨奴丸用釜底墨竈突墨 梁上塵三物同合諸藥為其功用相近耳

附方

新舊六

卒心氣痛

鎔墨二錢熱小便
調下 千金方

中惡心痛

鎔墨五錢鹽一錢研勻熱
水一盞調下 千金方

轉筋入腹

釜底墨末和
酒服一錢

肘後 **霍亂吐下**

鍋底墨煤半錢竈額上墨半錢百
沸湯一盞急攪數千下以盥覆之

通口服一二口
立止 經驗方

吐血咯血

鍋底墨炒過研細并華
水服二錢連進三服

濟急 **婦人逆產**

以手中指取釜下墨交畫
兒足下即順 千金方

產血不

下 鍋底墨烟熱酒服
二錢 生生編

舌卒腫大

如豬腭狀滿口不
治殺人釜墨和酒

塗之 千金方 **鼻氣壅塞**

水服釜墨一
錢 千金方

鼻中瘕肉

方同上
三五日

愈 普 **聾耳膿血**

月下灰吹滿耳深入無
苦即自出 肘後方

小兒口

瘡之 釜底墨時時搽
普濟方

手搔瘡腫

作膿用鍋臍墨研細
清油調搽 簡便方

本草綱目卷之... 釜底墨 百草霜

百草霜 綱目

釋名竈突墨

綱目

竈額墨

時珍曰

此乃竈額及烟爐中墨烟也其質輕細故謂

之霜

氣味辛温無毒主治消化積滯入下食藥中用

蘇頌

止上下諸血婦人崩中帶下胎前產後諸病傷寒

陽毒發狂黃疸瘧痢噎喉口舌一切諸瘡

時珍

發明

時珍曰百草霜釜底墨梁上倒掛塵皆是烟氣結成但其體質有輕虛結實之異重者歸

中下二焦輕者入心肺之分古方治陽毒發狂黑奴丸三者並用而內有麻黃大黃亦是攻解三焦結熱兼取火化從治之義其消積滯亦是取其從化故疸膈瘧痢諸病多用之其治失血胎產諸病

雖是血見黑則止
亦不離從化之理

附方 新二 **衄血不止** 百草霜末吹 **衄血吐血** 劉長春經

驗方治吐血及傷酒食醉飽低頭掬損肺臟吐血
汗血口鼻妄行但聲未失者用鄉外人家百草霜

末糯米湯服二錢。一方百草霜五錢
錢槐花末二兩每服二錢茅根湯下 **齒縫出血** 草

霜末摻之立 **婦人崩中** 百草霜二錢狗膽汁拌勻
止 集簡方 分作二服當歸酒下 經

驗 **胎動下血** 或胎已死百草霜二錢椶灰一錢伏
方 龍肝五錢為末每服一二錢白湯入

酒及童尿調下 **胎前產後** 逆生橫生瘦胎產前產
筆峯雜興方 後虛損月候不調崩中

百草霜白芷等分為末每服二錢童子小便醋 **婦**
各少許調勻熱湯化服不過二服 杜壬方

人白帶 百草霜一兩香金墨半兩研末每服三錢
豬肝一葉批開入藥在內紙裏煨熟細嚼

本草綱目上 卷一百草霜

温酒送之
方 臧毒下血
百草霜五錢以米湯調露一
夜次早空心服 邵真人經

驗 暴作瀉痢
百草霜米飲調末下一切痢下
初起服

如神名鐵刷丸
百草霜三錢金墨一錢半夏七分
巴豆煑十四粒研勻黃蠟三錢同香油化開和成

劑量大小每服三五丸或四
小兒積痢
駐車丸用

錢巴豆煨去油一錢研勻以飛羅麩糊和丸綠豆
大每服三五丸赤痢甘草湯下白痢米飲下紅白

薑湯下 挾熱下痢
膿血竈突中墨黃連各一兩
全幼心鑑 爲末每酒下二錢日二服

聖惠 寒熱瘧疾
方見鉛 魘寐卒死
鍋底墨水灌二

說 尸厥不醒
脈動如故竈突墨彈丸漿水和飲仍
鍼百會足大趾中趾甲側 千金方

咽中結塊
不通水食危困欲死百草霜蜜和丸芡
子大每新汲水化一丸灌下甚者不過

二丸名百靈
普濟方
鼻瘡膿臭
百草霜末冷水服
白禿頭

瘡
百草霜和豬脂
頭瘡諸瘡
以醋湯洗淨百草霜
入膩粉少許生油調

塗立愈
瘰疽出汁
着手足肩背累累如米用竈
突墨竈屋塵釜下土研勻水

一斗煮三沸取汁洗日
三四度
外臺秘要

梁上塵
唐本草

釋名倒掛塵名烏龍尾
綱目烟珠

脩治
敷曰凡梁上塵須去烟火大遠高堂殿上者
拂下篩淨末用時珍曰凡用倒掛塵燒令烟

盡篩取末入藥雷氏所說似
是梁上灰塵今人不見用

氣味辛苦微寒無毒
大明曰平
主治腹痛噎膈中惡鼻

衄小兒軟癰

唐本

食積止金瘡血出齒斷出血

時珍

附方

舊七新十二

翻胃吐食

梁上塵黑驢尿調服之集簡方

霍亂吐

利

屋下倒掛塵滾湯泡澄清服即止衛生易簡方

小便不通

梁上塵二指撮水服

之

外臺秘要

大腸脫肛

烏龍尾即梁上塵同鼠屎燒烟于桶內坐上熏之數次即不脫

也濟急

喉痺乳蛾

烏龍尾枯礬豬牙皂莢以鹽炒黃等分爲末或吹或點皆妙孫氏

集效

牙疼嗜鼻

壁上掃土用鹽炒過爲末隨左右嗜鼻普濟方

鼻中瘰

肉

梁塵吹之普濟方

夜臥魘死

勿用火照急取梁塵納鼻中即活瑣碎錄

卒

自縊死

梁上塵如豆大各納一筒中四人同時極力吹兩耳及鼻中即活外臺秘要

經

血不止

烏龍尾炒烟盡荆芥穗各半兩爲末每服二錢茶下聖濟錄

婦人胎動

平月未足欲產梁上塵竈突墨橫生逆產梁上塵

等分酒服方寸匕千金方

秘錄子婦人妬乳之醋和梁上塵塗石癰不膿上

塵灰葵根莖灰等分用發背腫痛末以生葱極嫩

醋和傅之千金方

心同搗膏傅之留頂一日一換無名惡瘡掛塵一

乾則以水潤之瀕湖集簡方

條韭地蚯蚓泥少許生蜜和捻作餅如錢小兒頭

大陰乾用蜜水調頻傅之楊起簡便方

瘡浸淫成片梁上塵和油瓶下滓以小兒赤丹屋

和臘豬脂傅老嗽不止故茅屋上塵年久着烟火

之千金方

經衣帶為末水和塗茅上待乾入竹筒陳藏器本草

中燒烟吸嚥無不瘥也

門白塵

綱目

本草綱目上部 門白塵 寡婦牀頭塵土 三

主治止金瘡出血又諸般毒瘡切蒜蘸擦至出汗

卽消時珍

寡婦牀頭塵土拾遺

主治耳上月蝕瘡和油塗之藏器

瓷甌中白灰拾遺

集解藏器曰瓷器物初燒時相隔皆以灰為泥然後燒之但為瓷裏有灰卽收之備用

主治游腫醋磨傅之藏器

香爐灰綱目

主治跌撲金刃傷損罨之止血生肌○香爐岸主

疥瘡時珍

鍛竈灰別錄下品

集解宏景曰此鍛鐵竈中灰爾兼得鐵力故也

主治癥瘕堅積去邪惡氣別錄恭白瘰癧瘰癧有外古方貳車丸中藥名

附方一新產後陰脫鐵爐中紫塵羊脂二味和勻徐氏胎產

方

冬灰本經下品

釋名宗奭曰諸灰一藝而成其體輕力劣惟冬灰則經三四月方撤爐其灰既曉夕燒灼其力

全燥烈而體益重故也

集解

別錄曰冬灰生方谷川澤宏景曰此即今浣衣黃灰爾燒諸蒿藜積聚鍊作之性亦烈荻

灰尤烈恭曰冬灰本是藜灰餘草不真又有青蒿灰拾灰一作苓字乃燒木葉作並入染家用亦蝕

惡肉時珍曰冬灰乃冬月竈中所燒薪柴之灰也專指作蒿藜之灰亦未必然原本一名藜灰生方

谷川澤殊為不通此灰既不當言川澤又豈獨方谷乃有耶今人以灰淋汁取蠟浣衣發麩令暫治

瘡蝕惡肉浸藍靛染青色

氣味辛微温有毒主治去黑子疣瘰肉疽蝕疥瘡

本經**煑豆食大下水腫**蘇恭**醋和熱灰熨心腹冷氣痛**

及血氣絞痛冷即易藏器**治犬咬熱灰傅之又治溺**

死凍死蝕諸癰疽惡肉時珍

發明

時珍曰古方治人溺水死用竈中灰一石埋之從頭至足惟露七孔良久即甦凡蠅溺水

死試以灰埋之少頃即便活甚驗蓋灰性暖而能拔水也

附方

新入溺水死上方見墮水凍死只有微氣者勿

盛熱灰放在心頭冷即換待

陰冷疼悶

冷氣入腹腫滿殺人

醋和熱灰頻熨

湯火傷灼

餅爐中灰麻油調傅不

衍義**犬咬傷人**

苦酒和灰傅之或熬湯和之千金方

石鹼

補遺

釋名 灰鹼

花鹼

時珍曰狀如石類鹼故亦得鹼名

集解

時珍曰石鹼出山東濟甯諸處彼人采蒿蓼之屬開窖浸水漉起曬乾燒灰以原水淋汁

每百引入粉麪二三斤久則凝淀如石連汁貨之
四方澣衣發麪甚獲利也他處以竈灰淋濃汁亦

去垢
發麪

氣味辛苦温微毒**主治**去溼熱止心痛消痰磨積

塊去食滯洗滌垢膩量虛實用過服損人震亨殺齒

蟲去目醫治噎膈反胃同石灰爛肌肉潰癰疽瘰

癧去瘀血點痣癩疣贅痔核神效時珍

附方新多年反胃方見消積破氣石鹼三錢山查

半夏阜茨水制過一兩為末以一切目疾石鹼揀

阿魏化醋煮糊丸服摘玄方一切目疾去黑碎
者厚紙七層包掛風處四十九日
取研極細日日點之普濟方拳毛倒睫用刀

動以藥泥眼胞上睫自起也石鹼一	錢石灰一錢醋調塗之	摘玄方	蟲牙疼痛	花
填孔內立止	志厲疣贅	煎二味令乾等分爲末以	花鹼	花
儒門事親	煎二味令乾等分爲末以	煎二味令乾等分爲末以	煎二味令乾等分爲末以	煎二味令乾等分爲末以
鍼刺破水調點之三日三上	即去須新合乃效	聖濟錄	聖濟錄	聖濟錄

本草綱目土部第七卷終

